

Bijlage B. Resultaten geluidsbelastingen per geluidgevoelig object

In deze bijlage zijn enkel voor bestemmingen in het onderzoeksgebied (aangevuld met bestemmingen in Muiderberg en bij de Amsterdamsestraatweg) de volledige gegevens weergegeven. In deze bijlage zijn aanvullend voor alle in het onderzoek meegenomen bestemmingen buiten het onderzoeksgebied, de voor de maatregelafweging relevante gegevens weergegeven.

Toelichting op de kolommen:

- Kolom Sanering: "A" zijn de woningen en andere geluidsgevoelige objecten die op grond van artikel 88 van de Wet geluidhinder, zoals dat luidde voor 1 januari 2007, of artikel 4.17 van het Besluit geluidhinder bij de toenmalige Minister van VROM zijn gemeld, voor zover deze nog niet zijn gesaneerd, en de geluidsbelasting bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds hoger is dan de maximale waarde, "B" zijn woningen en in een bestemmingsplan opgenomen ligplaatsen voor woonschepen en standplaatsen voor woonwagens, waarvan de geluidsbelasting bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds hoger is de maximale waarde en "C" zijn de woningen alsmede in een bestemmingsplan opgenomen ligplaatsen voor woonschepen en standplaatsen voor woonwagens, waarvan de geluidsbelasting vanwege delen van (spoor)wegen zoals genoemd in bijlage 4 van het Besluit geluid milieubeheer bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds hoger is de maximale waarde min 10 dB.
- Kolom Effect van het project: Het verschil tussen de Toekomstige situatie zonder maatregelen en de toetswaarde.
- Kolom Benodigde reductie: De geluidreductie die nodig is om een overschrijding van de toetswaarde te voorkomen. Dit is gebaseerd op de afgeronde waarde van de grenswaarde én de Toekomstige situatie zonder maatregelen.
- Geluidreductie door de doelmatige maatregelen: Geluidreductie voor de eindvariant met doelmatige maatregelen ten opzichte van de toetswaarde. Bij een negatief getal is de toekomstige waarde onder de toetswaarde. Bij een positief getal is deze er boven.

Gemeente MUIDEN

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Geluidbelasting huidig (2007) [dB]	Minimum Huidig en GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Toetswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelmatige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toetswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Aalscholver 1	1399KL	1	47,95	51,19	47,95	48,03		55,00	0,08	-	56,78	-0,20	47,83	
Aalscholver 2	1399KM	1	46,41	52,18	46,41	46,76		55,00	0,35	-	57,91	-0,44	46,32	
Aalscholver 3	1399KL	1	47,95	51,19	47,95	48,03		55,00	0,08	-	56,78	-0,20	47,83	
Aalscholver 4	1399KM	1	46,41	52,18	46,41	46,76		55,00	0,35	-	57,91	-0,44	46,32	
Aalscholver 5	1399KL	1	47,95	51,19	47,95	48,03		55,00	0,08	-	56,78	-0,20	47,83	
Aalscholver 6	1399KM	1	46,41	52,18	46,41	46,76		55,00	0,35	-	57,91	-0,44	46,32	
Aalscholver 7	1399KL	1	47,95	51,19	47,95	48,03		55,00	0,08	-	56,78	-0,20	47,83	
Aalscholver 8	1399KM	1	46,41	52,18	46,41	46,76		55,00	0,35	-	57,91	-0,44	46,32	
Aalscholver 9	1399KP	1	46,68	51,43	46,68	46,47		55,00	-0,21	-	57,02	-0,11	46,36	
Aalscholver 10	1399KP	1	46,98	52,75	46,98	47,13		55,00	0,15	-	58,54	-0,31	46,82	
Aalscholver 11	1399KP	1	46,68	51,43	46,68	46,47		55,00	-0,21	-	57,02	-0,11	46,36	
Aalscholver 12	1399KP	1	46,98	52,75	46,98	47,13		55,00	0,15	-	58,54	-0,31	46,82	
Aalscholver 13	1399KP	1	46,68	51,43	46,68	46,47		55,00	-0,21	-	57,02	-0,11	46,36	
Aalscholver 14	1399KP	1	46,98	52,75	46,98	47,13		55,00	0,15	-	58,54	-0,31	46,82	
Aalscholver 15	1399KP	1	46,91	51,38	46,91	46,79		55,00	-0,12	-	57,02	-0,20	46,59	
Aalscholver 16	1399KP	1	46,39	52,89	46,39	46,51		55,00	0,12	-	58,55	-0,12	46,39	
Aalscholver 17	1399KP	1	46,91	51,38	46,91	46,79		55,00	-0,12	-	57,02	-0,20	46,59	
Aalscholver 18	1399KP	1	46,39	52,89	46,39	46,51		55,00	0,12	-	58,55	-0,12	46,39	
Aalscholver 19	1399KP	1	46,91	51,38	46,91	46,79		55,00	-0,12	-	57,02	-0,20	46,59	
Aalscholver 20	1399KP	1	46,39	52,89	46,39	46,51		55,00	0,12	-	58,55	-0,12	46,39	
Boekweit 1	1399JN	1	46,18	51,10	46,18	46,76		55,00	0,58	-	56,82	-0,84	45,92	
Boekweit 2	1399JN	1	46,05	51,02	46,05	46,85		55,00	0,80	-	56,79	-1,15	45,70	
Boekweit 3	1399JN	1	46,18	51,10	46,18	46,76		55,00	0,58	-	56,82	-0,84	45,92	
Boekweit 4	1399JN	1	46,05	51,02	46,05	46,85		55,00	0,80	-	56,79	-1,15	45,70	
Boekweit 5	1399JN	1	46,18	51,10	46,18	46,76		55,00	0,58	-	56,82	-0,84	45,92	
Boekweit 6	1399JN	1	46,05	51,02	46,05	46,85		55,00	0,80	-	56,79	-1,15	45,70	
Boekweit 7	1399JN	1	46,18	51,10	46,18	46,76		55,00	0,58	-	56,82	-0,84	45,92	
Boekweit 8	1399JN	1	46,05	51,02	46,05	46,85		55,00	0,80	-	56,79	-1,15	45,70	
Boekweit 9	1399JN	1	45,44	48,81	45,44	47,13		55,00	1,69	-	54,80	-0,96	46,17	
Boekweit 10	1399JN	1	45,82	50,82	45,82	46,26		55,00	0,44	-	56,68	-0,90	45,36	

Gemeente MUIDEN

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Geluidbelasting huidig (2007) [dB]	Minimum Huidig en GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Toetswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelmatige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toetswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Boekweit 11	1399JN	1	45,44	48,81	45,44	47,13		55,00	1,69	-	54,80	-0,96	46,17	
Boekweit 12	1399JN	1	45,82	50,82	45,82	46,26		55,00	0,44	-	56,68	-0,90	45,36	
Boekweit 13	1399JN	1	45,44	48,81	45,44	47,13		55,00	1,69	-	54,80	-0,96	46,17	
Boekweit 14	1399JN	1	45,82	50,82	45,82	46,26		55,00	0,44	-	56,68	-0,90	45,36	
Boezemkade 1	1399PK	1	64,11	58,87	58,87	64,11		58,87	5,24	4,62	64,11	-1,02	63,09	X
Buurmeesterslaan 2	1399JL	1	45,63	50,90	45,63	45,74		55,00	0,11	-	56,64	-0,70	45,04	
Buurmeesterslaan 4	1399JL	1	45,63	50,90	45,63	45,74		55,00	0,11	-	56,64	-0,70	45,04	
Buurmeesterslaan 6	1399JL	1	45,63	50,90	45,63	45,74		55,00	0,11	-	56,64	-0,70	45,04	
Buurmeesterslaan 8	1399JL	1	46,38	51,75	46,38	47,61		55,00	1,23	-	57,52	-1,57	46,04	
Buurmeesterslaan 10	1399JL	1	46,38	51,75	46,38	47,61		55,00	1,23	-	57,52	-1,57	46,04	
Buurmeesterslaan 12	1399JL	1	46,38	51,75	46,38	47,61		55,00	1,23	-	57,52	-1,57	46,04	
Buurmeesterslaan 14	1399JL	1	46,38	51,75	46,38	47,61		55,00	1,23	-	57,52	-1,57	46,04	
Buurmeesterslaan 16	1399JL	1	46,63	51,14	46,63	47,24		55,00	0,61	-	56,83	-1,32	45,92	
Buurmeesterslaan 18	1399JL	1	46,63	51,14	46,63	47,24		55,00	0,61	-	56,83	-1,32	45,92	
Buurmeesterslaan 20	1399JL	1	46,63	51,14	46,63	47,24		55,00	0,61	-	56,83	-1,32	45,92	
Buurmeesterslaan 22	1399JL	1	46,63	51,14	46,63	47,24		55,00	0,61	-	56,83	-1,32	45,92	
Buurmeesterslaan 24	1399JL	1	46,32	49,51	46,32	46,24		55,00	-0,08	-	55,07	-1,03	45,21	
Buurmeesterslaan 26	1399JL	1	46,32	49,51	46,32	46,24		55,00	-0,08	-	55,07	-1,03	45,21	
Buurmeesterslaan 28	1399JL	1	46,32	49,51	46,32	46,24		55,00	-0,08	-	55,07	-1,03	45,21	
Buurmeesterslaan 30	1399JL	1	46,32	49,51	46,32	46,24		55,00	-0,08	-	55,07	-1,03	45,21	
Buurmeesterslaan 32	1399JL	1	46,32	49,51	46,32	46,24		55,00	-0,08	-	55,07	-1,03	45,21	
De Goog 2	1399PJ	1	58,50	53,77	53,77	59,19		55,00	5,42	3,70	60,51	-3,21	55,98	X
De Goog 3	1399PJ	1	61,85	57,08	57,08	62,88		57,08	5,80	5,39	64,79	-4,92	57,96	X
De Goog 4	1399PJ	1	67,98	62,77	62,77	69,67		62,77	6,90	6,18	72,25	-4,18	65,49	X
De Grote Haar 1	1399HN	1	47,54	46,68	46,68	48,15		55,00	1,47	-	52,65	-0,55	47,60	
De Grote Haar 2	1399HP	1	47,05	47,57	47,05	47,45		55,00	0,40	-	53,47	-0,36	47,09	
De Grote Haar 3	1399HN	1	47,54	46,68	46,68	48,15		55,00	1,47	-	52,65	-0,55	47,60	
De Grote Haar 4	1399HP	1	47,05	47,57	47,05	47,45		55,00	0,40	-	53,47	-0,36	47,09	
De Grote Haar 5	1399HN	1	47,54	46,68	46,68	48,15		55,00	1,47	-	52,65	-0,55	47,60	
De Grote Haar 6	1399HP	1	47,05	47,57	47,05	47,45		55,00	0,40	-	53,47	-0,36	47,09	
De Grote Haar 7	1399HN	1	47,54	46,68	46,68	48,15		55,00	1,47	-	52,65	-0,55	47,60	
De Grote Haar 8	1399HP	1	47,05	47,57	47,05	47,45		55,00	0,40	-	53,47	-0,36	47,09	
De Grote Haar 9	1399HN	1	47,54	46,68	46,68	48,15		55,00	1,47	-	52,65	-0,55	47,60	
De Grote Haar 10	1399HP	1	47,05	47,57	47,05	47,45		55,00	0,40	-	53,47	-0,36	47,09	
De Grote Haar 11	1399HN	1	47,54	46,68	46,68	48,15		55,00	1,47	-	52,65	-0,55	47,60	
De Grote Haar 12	1399HP	1	47,05	47,57	47,05	47,45		55,00	0,40	-	53,47	-0,36	47,09	
De Grote Haar 13	1399HN	1	46,17	48,00	46,17	46,46		55,00	0,29	-	53,83	-0,19	46,27	
De Grote Haar 14	1399HP	1	46,41	49,34	46,41	47,26		55,00	0,85	-	55,12	-0,77	46,49	
De Grote Haar 15	1399HN	1	46,17	48,00	46,17	46,46		55,00	0,29	-	53,83	-0,19	46,27	
De Grote Haar 16	1399HP	1	46,41	49,34	46,41	47,26		55,00	0,85	-	55,12	-0,77	46,49	
De Grote Haar 17	1399HN	1	46,17	48,00	46,17	46,46		55,00	0,29	-	53,83	-0,19	46,27	
De Grote Haar 18	1399HP	1	46,41	49,34	46,41	47,26		55,00	0,85	-	55,12	-0,77	46,49	
De Grote Haar 19	1399HN	1	46,17	48,00	46,17	46,46		55,00	0,29	-	53,83	-0,19	46,27	
De Grote Haar 20	1399HP	1	46,17	48,00	46,17	46,46		55,00	0,29	-	53,83	-0,19	46,27	
De Grote Haar 21	1399HN	1	46,17	48,00	46,17	46,46		55,00	0,29	-	53,83	-0,19	46,27	
De Grote Haar 22	1399HP	1	46,17	48,00	46,17	46,46		55,00	0,29	-	53,83	-0,19	46,27	
De Grote Haar 23	1399HN	1	46,17	48,00	46,17	46,46		55,00	0,29	-	53,83	-0,19	46,27	
De Grote Haar 24	1399HP	1	46,17	48,00	46,17	46,46		55,00	0,29	-	53,83	-0,19	46,27	
De Grote Haar 25	1399HN	1	46,35	51,13	46,35	47,34		55,00	0,99	-	56,93	-0,82	46,52	
De Grote Haar 26	1399HP	1	46,17	48,00	46,17	46,46		55,00	0,29	-	53,83	-0,19	46,27	
De Grote Haar 27	1399HN	1	46,35	51,13	46,35	47,34		55,00	0,99	-	56,93	-0,82	46,52	
De Grote Haar 28	1399HP	1	47,31	52,17	47,31	48,58		55,00	1,27	-	58,05	-0,98	47,60	
De Grote Haar 29	1399HN	1	46,35	51,13	46,35	47,34		55,00	0,99	-	56,93	-0,82	46,52	

Gemeente MUIDEN

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Geluidbelasting huidig (2007) [dB]	Minimum Huidig en GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Toetswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelmatige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toetswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
De Grote Haar 30	1399HP	1	47,31	52,17	47,31	48,58		55,00	1,27	-	58,05	-0,98	47,60	
De Grote Haar 31	1399HN	1	46,35	51,13	46,35	47,34		55,00	0,99	-	56,93	-0,82	46,52	
De Kleine Haar 1	1399HL	1	46,53	53,28	46,53	47,51		55,00	0,98	-	59,08	-0,70	46,81	
De Kleine Haar 2	1399HM	1	45,23	51,66	45,23	45,76		55,00	0,53	-	57,32	-0,58	45,18	
De Kleine Haar 3	1399HL	1	46,53	53,28	46,53	47,51		55,00	0,98	-	59,08	-0,70	46,81	
De Kleine Haar 4	1399HM	1	45,23	51,66	45,23	45,76		55,00	0,53	-	57,32	-0,58	45,18	
De Kleine Haar 5	1399HL	1	46,53	53,28	46,53	47,51		55,00	0,98	-	59,08	-0,70	46,81	
De Kleine Haar 6	1399HM	1	45,23	51,66	45,23	45,76		55,00	0,53	-	57,32	-0,58	45,18	
De Kleine Haar 7	1399HL	1	46,53	53,28	46,53	47,51		55,00	0,98	-	59,08	-0,70	46,81	
De Kleine Haar 9	1399HL	1	46,93	52,55	46,93	47,74		55,00	0,81	-	58,34	-0,54	47,20	
De Kleine Haar 11	1399HL	1	46,93	52,55	46,93	47,74		55,00	0,81	-	58,34	-0,54	47,20	
De Kleine Haar 13	1399HL	1	46,93	52,55	46,93	47,74		55,00	0,81	-	58,34	-0,54	47,20	
De Kor 1	1399JE	1	46,23	48,05	46,23	46,17		55,00	-0,06	-	53,73	0,02	46,19	
De Kor 2	1399JG	1	47,59	50,98	47,59	47,72		55,00	0,13	-	56,77	-0,35	47,37	
De Kor 3	1399JE	1	46,23	48,05	46,23	46,17		55,00	-0,06	-	53,73	0,02	46,19	
De Kor 4	1399JG	1	47,59	50,98	47,59	47,72		55,00	0,13	-	56,77	-0,35	47,37	
De Kor 5	1399JE	1	46,23	48,05	46,23	46,17		55,00	-0,06	-	53,73	0,02	46,19	
De Kor 6	1399JG	1	47,59	50,98	47,59	47,72		55,00	0,13	-	56,77	-0,35	47,37	
De Kor 7	1399JE	1	46,23	48,05	46,23	46,17		55,00	-0,06	-	53,73	0,02	46,19	
De Kor 8	1399JG	1	47,74	47,78	47,74	48,40		55,00	0,66	-	53,54	-0,58	47,82	
De Kor 9	1399JE	1	45,47	46,59	45,47	45,87		55,00	0,40	-	52,31	-0,42	45,45	
De Kor 10	1399JG	1	47,74	47,78	47,74	48,40		55,00	0,66	-	53,54	-0,58	47,82	
De Kor 11	1399JE	1	45,47	46,59	45,47	45,87		55,00	0,40	-	52,31	-0,42	45,45	
De Kor 12	1399JG	1	47,74	47,78	47,74	48,40		55,00	0,66	-	53,54	-0,58	47,82	
De Kor 13	1399JE	1	45,47	46,59	45,47	45,87		55,00	0,40	-	52,31	-0,42	45,45	
De Kor 14	1399JG	1	47,74	47,78	47,74	48,40		55,00	0,66	-	53,54	-0,58	47,82	
De Kor 15	1399JE	1	45,47	46,59	45,47	45,87		55,00	0,40	-	52,31	-0,42	45,45	
De Kor 16	1399JG	1	47,74	47,78	47,74	48,40		55,00	0,66	-	53,54	-0,58	47,82	
De Kor 17	1399JE	1	46,01	49,93	46,01	46,17		55,00	0,16	-	55,58	-0,30	45,87	
De Kor 18	1399JG	1	43,75	47,71	43,75	43,80		55,00	0,05	-	53,29	-0,19	43,61	
De Kor 19	1399JE	1	46,01	49,93	46,01	46,17		55,00	0,16	-	55,58	-0,30	45,87	
De Kor 20	1399JG	1	43,75	47,71	43,75	43,80		55,00	0,05	-	53,29	-0,19	43,61	
De Kor 21	1399JE	1	46,01	49,93	46,01	46,17		55,00	0,16	-	55,58	-0,30	45,87	
De Kor 22	1399JG	1	43,75	47,71	43,75	43,80		55,00	0,05	-	53,29	-0,19	43,61	
De Kor 23	1399JE	1	46,01	49,93	46,01	46,17		55,00	0,16	-	55,58	-0,30	45,87	
De Kor 24	1399JG	1	43,75	47,71	43,75	43,80		55,00	0,05	-	53,29	-0,19	43,61	
De Kor 25	1399JE	1	46,01	49,93	46,01	46,17		55,00	0,16	-	55,58	-0,30	45,87	
De Kor 26	1399JG	1	43,75	47,71	43,75	43,80		55,00	0,05	-	53,29	-0,19	43,61	
De Kor 27	1399JE	1	46,01	49,93	46,01	46,17		55,00	0,16	-	55,58	-0,30	45,87	
De Kor 28	1399JG	1	48,35	51,74	48,35	48,38		55,00	0,03	-	57,34	-0,13	48,25	
De Kor 29	1399JE	1	46,01	49,93	46,01	46,17		55,00	0,16	-	55,58	-0,30	45,87	
De Lent 1	1399JA	1	46,25	51,96	46,25	47,56		55,00	1,31	-	57,81	-0,91	46,65	
De Lent 2	1399JB	1	46,10	48,17	46,10	47,33		55,00	1,23	-	54,10	-0,83	46,50	
De Lent 3	1399JA	1	46,25	51,96	46,25	47,56		55,00	1,31	-	57,81	-0,91	46,65	
De Lent 4	1399JB	1	46,10	48,17	46,10	47,33		55,00	1,23	-	54,10	-0,83	46,50	
De Lent 5	1399JA	1	46,25	51,96	46,25	47,56		55,00	1,31	-	57,81	-0,91	46,65	
De Lent 6	1399JB	1	45,57	48,88	45,57	45,93		55,00	0,36	-	54,68	-0,31	45,62	
De Lent 7	1399JA	1	46,25	51,96	46,25	47,56		55,00	1,31	-	57,81	-0,91	46,65	
De Lent 8	1399JB	1	45,57	48,88	45,57	45,93		55,00	0,36	-	54,68	-0,31	45,62	
De Lent 9	1399JA	1	46,25	51,96	46,25	47,56		55,00	1,31	-	57,81	-0,91	46,65	
De Lent 10	1399JB	1	45,57	48,88	45,57	45,93		55,00	0,36	-	54,68	-0,31	45,62	
De Lent 11	1399JA	1	45,87	49,91	45,87	46,03		55,00	0,16	-	55,58	-0,52	45,51	
De Lent 12	1399JB	1	45,57	48,88	45,57	45,93		55,00	0,36	-	54,68	-0,31	45,62	

Gemeente MUIDEN

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Geluidbelasting huidig (2007) [dB]	Minimum Huidig en GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Toetswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelmatige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toetswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
De Lent 13	1399JA	1	45,87	49,91	45,87	46,03		55,00	0,16	-	55,58	-0,52	45,51	
De Lent 14	1399JB	1	45,57	48,88	45,57	45,93		55,00	0,36	-	54,68	-0,31	45,62	
De Lent 15	1399JA	1	43,09	49,09	43,09	42,67		55,00	-0,42	-	54,72	-0,25	42,42	
De Lent 16	1399JB	1	45,57	48,88	45,57	45,93		55,00	0,36	-	54,68	-0,31	45,62	
De Lent 17	1399JA	1	43,09	49,09	43,09	42,67		55,00	-0,42	-	54,72	-0,25	42,42	
De Lent 18	1399JB	1	45,94	50,13	45,94	45,89		55,00	-0,05	-	55,90	-0,59	45,30	
De Lent 19	1399JA	1	43,09	49,09	43,09	42,67		55,00	-0,42	-	54,72	-0,25	42,42	
De Lent 20	1399JB	1	45,94	50,13	45,94	45,89		55,00	-0,05	-	55,90	-0,59	45,30	
De Lent 22	1399JB	1	45,94	50,13	45,94	45,89		55,00	-0,05	-	55,90	-0,59	45,30	
De Lent 24	1399JB	1	45,94	50,13	45,94	45,89		55,00	-0,05	-	55,90	-0,59	45,30	
De Lent 26	1399JB	1	45,94	50,13	45,94	45,89		55,00	-0,05	-	55,90	-0,59	45,30	
De Maar 1	1399JC	1	47,74	51,72	47,74	48,10		55,00	0,36	-	57,44	-0,30	47,80	
De Maar 3	1399JC	1	47,74	51,72	47,74	48,10		55,00	0,36	-	57,44	-0,30	47,80	
De Maar 5	1399JC	1	48,77	49,80	48,77	49,06		55,00	0,29	-	55,50	-0,29	48,77	
De Maar 7	1399JC	1	48,77	49,80	48,77	49,06		55,00	0,29	-	55,50	-0,29	48,77	
De Maar 9	1399JC	1	48,77	49,80	48,77	49,06		55,00	0,29	-	55,50	-0,29	48,77	
De Maar 11	1399JC	1	48,35	51,25	48,35	48,58		55,00	0,23	-	56,88	-0,21	48,37	
De Maar 13	1399JC	1	48,35	51,25	48,35	48,58		55,00	0,23	-	56,88	-0,21	48,37	
De Maar 15	1399JC	1	48,35	51,25	48,35	48,58		55,00	0,23	-	56,88	-0,21	48,37	
De Maar 17	1399JC	1	48,35	51,25	48,35	48,58		55,00	0,23	-	56,88	-0,21	48,37	
De Maar 17 A	1399JC	1	47,42	46,67	46,67	47,50		55,00	0,83	-	52,42	-0,03	47,47	
De Maar 19	1399JC	1	46,79	47,09	46,79	46,79		55,00	0,00	-	52,92	0,00	46,79	
De Maar 21	1399JC	1	46,89	45,07	45,07	46,89		55,00	1,82	-	50,93	0,00	46,89	
De Maar 23	1399JC	1	46,89	45,07	45,07	46,89		55,00	1,82	-	50,93	0,00	46,89	
De Maar 25	1399JC	1	46,89	45,07	45,07	46,89		55,00	1,82	-	50,93	0,00	46,89	
De Maar 27	1399JC	1	46,83	49,78	46,83	46,80		55,00	-0,03	-	55,38	-0,15	46,65	
De Maar 29	1399JC	1	46,83	49,78	46,83	46,80		55,00	-0,03	-	55,38	-0,15	46,65	
De Maar 31	1399JC	1	49,48	50,13	49,48	49,52		55,00	0,04	-	55,77	-0,08	49,44	
De Maar 33	1399JC	1	49,48	50,13	49,48	49,52		55,00	0,04	-	55,77	-0,08	49,44	
De Maar 35	1399JC	1	49,48	50,13	49,48	49,52		55,00	0,04	-	55,77	-0,08	49,44	
De Maar 37	1399JC	1	49,48	50,13	49,48	49,52		55,00	0,04	-	55,77	-0,08	49,44	
De Maar 39	1399JC	1	49,48	50,13	49,48	49,52		55,00	0,04	-	55,77	-0,08	49,44	
De Scharing 1	1399HR	1	47,31	52,17	47,31	48,58		55,00	1,27	-	58,05	-0,98	47,60	
De Scharing 2	1399HR	1	46,55	50,04	46,55	47,58		55,00	1,03	-	55,91	-0,75	46,83	
De Scharing 3	1399HR	1	47,31	52,17	47,31	48,58		55,00	1,27	-	58,05	-0,98	47,60	
De Scharing 4	1399HR	1	46,00	52,06	46,00	46,43		55,00	0,43	-	57,85	-0,40	46,03	
De Scharing 5	1399HR	1	47,31	52,17	47,31	48,58		55,00	1,27	-	58,05	-0,98	47,60	
De Scharing 6	1399HR	1	46,00	52,06	46,00	46,43		55,00	0,43	-	57,85	-0,40	46,03	
De Scharing 7	1399HR	1	46,55	50,04	46,55	47,58		55,00	1,03	-	55,91	-0,75	46,83	
De Scharing 8	1399HR	1	45,51	51,87	45,51	45,61		55,00	0,10	-	57,60	-0,45	45,16	
De Scharing 9	1399HR	1	46,55	50,04	46,55	47,58		55,00	1,03	-	55,91	-0,75	46,83	
De Scharing 10	1399HR	1	45,51	51,87	45,51	45,61		55,00	0,10	-	57,60	-0,45	45,16	
De Scharing 11	1399HR	1	46,55	50,04	46,55	47,58		55,00	1,03	-	55,91	-0,75	46,83	
Erfgooierslaan 1	1399JH	1	44,99	53,05	44,99	47,27		55,00	2,28	-	58,87	-2,02	45,25	
Erfgooierslaan 2	1399JJ	1	45,31	51,92	45,31	45,03		55,00	-0,28	-	57,61	-0,84	44,19	
Erfgooierslaan 3	1399JH	1	44,99	53,05	44,99	47,27		55,00	2,28	-	58,87	-2,02	45,25	
Erfgooierslaan 4	1399JJ	1	45,31	51,92	45,31	45,03		55,00	-0,28	-	57,61	-0,84	44,19	
Erfgooierslaan 5	1399JH	1	44,99	53,05	44,99	47,27		55,00	2,28	-	58,87	-2,02	45,25	
Erfgooierslaan 6	1399JJ	1	45,31	51,92	45,31	45,03		55,00	-0,28	-	57,61	-0,84	44,19	
Erfgooierslaan 7	1399JH	1	44,99	53,05	44,99	47,27		55,00	2,28	-	58,87	-2,02	45,25	
Erfgooierslaan 8	1399JJ	1	45,31	51,92	45,31	45,03		55,00	-0,28	-	57,61	-0,84	44,19	
Erfgooierslaan 10	1399JJ	1	45,31	51,92	45,31	45,03		55,00	-0,28	-	57,61	-0,84	44,19	
Erfgooierslaan 12	1399JJ	1	45,31	51,92	45,31	45,03		55,00	-0,28	-	57,61	-0,84	44,19	

Gemeente MUIDEN

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Geluidbelasting huidig (2007) [dB]	Minimum Huidig en GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Toetswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelmatige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toetswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Erfgooislaan 14	1399JJ	1	45,53	51,10	45,53	45,33		55,00	-0,20	-	56,73	-0,90	44,43	
Erfgooislaan 16	1399JJ	1	45,53	51,10	45,53	45,33		55,00	-0,20	-	56,73	-0,90	44,43	
Erfgooislaan 18	1399JJ	1	45,53	51,10	45,53	45,33		55,00	-0,20	-	56,73	-0,90	44,43	
Erfgooislaan 20	1399JJ	1	45,53	51,10	45,53	45,33		55,00	-0,20	-	56,73	-0,90	44,43	
Erfgooislaan 22	1399JJ	1	45,53	51,10	45,53	45,33		55,00	-0,20	-	56,73	-0,90	44,43	
Erfgooislaan 24	1399JJ	1	45,64	47,84	45,64	46,08		55,00	0,44	-	53,58	-1,26	44,82	
Erfgooislaan 26	1399JJ	1	44,30	48,45	44,30	45,46		55,00	1,16	-	54,16	-1,82	43,64	
Erfgooislaan 28	1399JJ	1	44,30	48,45	44,30	45,46		55,00	1,16	-	54,16	-1,82	43,64	
Erfgooislaan 30	1399JJ	1	44,13	48,48	44,13	45,21		55,00	1,08	-	54,39	-1,41	43,80	
Erfgooislaan 32	1399JJ	1	44,13	48,48	44,13	45,21		55,00	1,08	-	54,39	-1,41	43,80	
Erfgooislaan 34	1399JJ	1	44,13	48,48	44,13	45,21		55,00	1,08	-	54,39	-1,41	43,80	
Erfgooislaan 36	1399JJ	1	44,13	48,48	44,13	45,21		55,00	1,08	-	54,39	-1,41	43,80	
Frans van Mierislaan 12	1399GD	1	45,28	50,63	45,28	46,68		55,00	1,40	-	56,45	-1,75	44,93	
Frans van Mierislaan 13	1399GD	1	45,28	50,63	45,28	46,68		55,00	1,40	-	56,45	-1,75	44,93	
Frans van Mierislaan 14	1399GD	1	45,28	50,63	45,28	46,68		55,00	1,40	-	56,45	-1,75	44,93	
Frans van Mierislaan 15	1399GD	1	45,28	50,63	45,28	46,68		55,00	1,40	-	56,45	-1,75	44,93	
Frans van Mierislaan 16	1399GD	1	49,02	52,16	49,02	48,39		55,00	-0,63	-	57,89	-0,90	47,49	
G H Breitnerlaan 1	1399XD	1	49,82	48,79	48,79	51,14		55,00	2,35	-	54,95	-0,70	50,44	
G H Breitnerlaan 2	1399XD	1	49,82	48,79	48,79	51,14		55,00	2,35	-	54,95	-0,70	50,44	
G H Breitnerlaan 3	1399XD	1	49,82	48,79	48,79	51,14		55,00	2,35	-	54,95	-0,70	50,44	
G H Breitnerlaan 4	1399XD	1	49,82	48,79	48,79	51,14		55,00	2,35	-	54,95	-0,70	50,44	
G H Breitnerlaan 5	1399XD	1	51,17	51,79	51,17	51,91		55,00	0,74	-	57,58	-0,67	51,24	
G H Breitnerlaan 6	1399XD	1	51,17	51,79	51,17	51,91		55,00	0,74	-	57,58	-0,67	51,24	
G H Breitnerlaan 7	1399XD	1	51,17	51,79	51,17	51,91		55,00	0,74	-	57,58	-0,67	51,24	
G H Breitnerlaan 8	1399XD	1	51,17	51,79	51,17	51,91		55,00	0,74	-	57,58	-0,67	51,24	
G H Breitnerlaan 9	1399XD	1	52,41	54,13	52,41	53,11		55,00	0,70	-	59,90	-0,36	52,75	
G H Breitnerlaan 10	1399XD	1	52,41	54,13	52,41	53,11		55,00	0,70	-	59,90	-0,36	52,75	
G H Breitnerlaan 11	1399XD	1	52,41	54,13	52,41	53,11		55,00	0,70	-	59,90	-0,36	52,75	
G H Breitnerlaan 12	1399XD	1	52,41	54,13	52,41	53,11		55,00	0,70	-	59,90	-0,36	52,75	
G H Breitnerlaan 13	1399XE	1	53,24	54,85	53,24	53,54		55,00	0,30	-	60,65	-0,27	53,27	
G H Breitnerlaan 14	1399XE	1	52,46	54,51	52,46	51,43		55,00	-1,03	-	60,10	0,01	51,44	
G H Breitnerlaan 15	1399XE	1	51,94	54,11	51,94	50,58		55,00	-1,36	-	59,71	0,04	50,62	
G H Breitnerlaan 16	1399XE	1	51,94	54,11	51,94	50,58		55,00	-1,36	-	59,71	0,04	50,62	
G H Breitnerlaan 17	1399XE	1	51,15	53,72	51,15	50,20		55,00	-0,95	-	59,36	0,00	50,20	
G H Breitnerlaan 18	1399XE	1	51,15	53,72	51,15	50,20		55,00	-0,95	-	59,36	0,00	50,20	
G H Breitnerlaan 19	1399XE	1	50,57	53,09	50,57	48,60		55,00	-1,97	-	58,67	-0,01	48,59	
G H Breitnerlaan 20	1399XE	1	50,57	53,09	50,57	48,60		55,00	-1,97	-	58,67	-0,01	48,59	
G H Breitnerlaan 21	1399XE	1	47,06	47,77	47,06	48,82		55,00	1,76	-	53,89	-1,72	47,10	
G H Breitnerlaan 22	1399XE	1	47,06	47,77	47,06	48,82		55,00	1,76	-	53,89	-1,72	47,10	
G H Breitnerlaan 23	1399XE	1	47,06	47,77	47,06	48,82		55,00	1,76	-	53,89	-1,72	47,10	
Gerard Doulaan 2	1399ET	1	49,12	50,59	49,12	49,75		55,00	0,63	-	56,38	-1,27	48,48	
Gerard Doulaan 4	1399ET	1	49,12	50,59	49,12	49,75		55,00	0,63	-	56,38	-1,27	48,48	
Gerard Doulaan 6	1399ET	1	49,12	50,59	49,12	49,75		55,00	0,63	-	56,38	-1,27	48,48	
Gerard Doulaan 8	1399ET	1	49,12	50,59	49,12	49,75		55,00	0,63	-	56,38	-1,27	48,48	
Gerard Doulaan 10	1399ET	1	47,75	48,43	47,75	48,13		55,00	0,38	-	54,06	-0,68	47,45	
Gerard Doulaan 12	1399ET	1	47,75	48,43	47,75	48,13		55,00	0,38	-	54,06	-0,68	47,45	
Gerard Doulaan 14	1399ET	1	47,93	52,37	47,93	45,57		55,00	-2,36	-	57,94	-0,05	45,52	
Gerard Doulaan 37	1399ES	1	47,62	50,44	47,62	45,72		55,00	-1,90	-	55,88	0,06	45,78	
Gerard Doulaan 39	1399ES	1	47,62	50,44	47,62	45,72		55,00	-1,90	-	55,88	0,06	45,78	
Gerard Doulaan 41	1399ES	1	47,62	50,44	47,62	45,72		55,00	-1,90	-	55,88	0,06	45,78	
Gerard Doulaan 43	1399ES	1	47,62	50,44	47,62	45,72		55,00	-1,90	-	55,88	0,06	45,78	
Googweg 6	1399ER	1	44,17	44,67	44,17	49,06		55,00	4,89	-	52,37	-2,88	46,18	
Googweg 7	1399EP	1	45,90	45,64	45,64	49,98		55,00	4,34	-	52,05	-3,38	46,60	

Gemeente MUIDEN

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Geluidbelasting huidig (2007) [dB]	Minimum Huidig en GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Toetswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelmatige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toetswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Googweg 8	1399ER	1	45,69	46,40	45,69	50,16		55,00	4,47	-	52,90	-3,80	46,36	
Googweg 8 a	1399ER	1	46,23	46,97	46,23	50,85		55,00	4,62	-	54,00	-3,62	47,23	
Googweg 9	1399EP	1	47,94	48,95	47,94	52,51		55,00	4,57	-	55,99	-3,14	49,37	
Googweg 10	1399ER	1	46,89	47,60	46,89	52,52		55,00	5,63	-	54,94	-4,49	48,03	
Googweg 11	1399EP	1	50,28	51,01	50,28	56,99		55,00	6,71	1,50	57,98	-5,97	51,02	
Googweg 11 a	1399EP	1	51,43	52,22	51,43	59,26		55,00	7,83	3,77	61,57	-4,62	54,64	
Googweg 11 b	1399EP	1	51,38	52,35	51,38	59,32		55,00	7,94	3,83	61,56	-4,77	54,55	
Googweg 11 c	1399EP	1	44,79	44,71	44,71	49,13		55,00	4,42	-	52,63	-1,58	47,55	
Googweg 11 d	1399EP	1	51,44	52,33	51,44	59,55		55,00	8,11	4,06	61,63	-4,85	54,70	
Googweg 11 e	1399EP	1	49,63	51,43	49,63	57,76		55,00	8,13	2,27	58,46	-6,65	51,11	
Googweg 11 f	1399EP	1	50,20	52,15	50,20	58,60		55,00	8,40	3,11	59,16	-7,50	51,10	
Googweg 12	1399ER	1	49,10	50,35	49,10	55,82		55,00	6,72	0,33	58,57	-4,09	51,73	
Googweg 12 a	1399ER	1	50,49	51,40	50,49	57,83		55,00	7,34	2,34	59,92	-4,83	53,00	
Googweg 13	1399EP	1	51,36	52,66	51,36	59,46		55,00	8,10	3,97	61,57	-4,74	54,72	
Googweg 14	1399ER	1	50,04	51,03	50,04	57,36		55,00	7,32	1,87	59,00	-5,36	52,00	
Googweg 15	1399EP	1	52,00	53,23	52,00	59,72		55,00	7,72	4,23	62,13	-4,42	55,30	
Googweg 16	1399ER	1	51,07	51,83	51,07	58,66		55,00	7,59	3,17	60,71	-4,58	54,08	
Googweg 17	1399EP	1	51,89	53,00	51,89	59,44		55,00	7,55	3,95	62,09	-4,17	55,27	
Googweg 18	1399ER	1	49,53	50,97	49,53	57,03		55,00	7,50	1,54	59,80	-3,01	54,02	
Googweg 18 a	1399ER	1	50,94	50,65	50,65	56,52		55,00	5,87	1,03	60,54	-1,79	54,73	
Googweg 19	1399EP	1	51,71	52,53	51,71	59,04		55,00	7,33	3,55	61,72	-4,17	54,87	
Googweg 20	1399ER	1	52,39	52,33	52,33	58,62		55,00	6,29	3,13	63,65	-0,26	58,36	X
Googweg 21	1399EP	1	51,85	52,64	51,85	58,98		55,00	7,13	3,49	61,90	-3,78	55,20	
Googweg 22	1399ER	1	52,93	53,81	52,93	60,41		55,00	7,48	4,92	64,47	-1,29	59,12	X
Googweg 23	1399EP	1	51,06	50,71	50,71	57,29		55,00	6,58	1,80	60,07	-4,90	52,39	
Googweg 25	1399EP	1	50,67	50,64	50,64	56,88		55,00	6,24	1,39	59,39	-5,00	51,88	
Googweg 27	1399EP	1	51,73	51,52	51,52	57,09		55,00	5,57	1,60	60,61	-2,98	54,11	
Googweg 29	1399EP	1	52,31	51,72	51,72	57,31		55,00	5,59	1,82	61,52	-0,74	56,57	X
Hakkelaarsbrug 1	1399VT	1	52,94	51,60	51,60	58,57		55,00	6,97	3,08	63,09	-0,97	57,60	X
Hakkelaarsbrug 2	1399VT	1	53,29	51,37	51,37	57,00		55,00	5,63	1,51	62,83	-2,59	54,41	
Hakkelaarsbrug 3	1399VT	1	56,12	52,62	52,62	60,20		55,00	7,58	4,71	67,14	-2,16	58,04	X
Hakkelaarsbrug 4	1399VT	1	55,71	52,36	52,36	59,96		55,00	7,60	4,47	66,91	-1,40	58,56	X
Hakkelaarsbrug 5	1399VT	1	53,86	53,11	53,11	60,72		55,00	7,61	5,23	66,30	-0,74	59,98	X
Hakkelaarsbrug 6	1399VT	1	53,86	53,11	53,11	60,72		55,00	7,61	5,23	66,30	-0,74	59,98	X
Hakkelaarsbrug 7	1399VT	1	53,65	52,77	52,77	60,40		55,00	7,63	4,91	66,16	-0,34	60,06	X
Hakkelaarsbrug 8	1399VT	1	50,25	52,35	50,25	59,32		55,00	9,07	3,83	64,56	-0,09	59,23	X
Hakkelaarsbrug 9	1399VT	1	55,11	54,97	54,97	62,38		55,00	7,41	6,89	67,60	-0,51	61,87	X
Hakkelaarsbrug 10	1399VT	1	52,64	52,50	52,50	61,81		55,00	9,31	6,32	67,46	-0,20	61,61	X
Horrewaarde 1	1399HS	1	46,10	48,17	46,10	47,33		55,00	1,23	-	54,10	-0,83	46,50	
Horrewaarde 3	1399HS	1	46,10	48,17	46,10	47,33		55,00	1,23	-	54,10	-0,83	46,50	
Horrewaarde 4	1399HS	1	46,10	48,17	46,10	47,33		55,00	1,23	-	54,10	-0,83	46,50	
Horrewaarde 5	1399HS	1	46,10	48,17	46,10	47,33		55,00	1,23	-	54,10	-0,83	46,50	
Horrewaarde 6	1399HS	1	46,10	48,17	46,10	47,33		55,00	1,23	-	54,10	-0,83	46,50	
Horrewaarde 7	1399HS	1	46,10	48,17	46,10	47,33		55,00	1,23	-	54,10	-0,83	46,50	
Horrewaarde 8	1399HS	1	45,61	49,43	45,61	46,90		55,00	1,29	-	55,30	-0,89	46,01	
Horrewaarde 9	1399HS	1	46,10	48,17	46,10	47,33		55,00	1,23	-	54,10	-0,83	46,50	
Horrewaarde 10	1399HT	1	46,41	49,34	46,41	47,26		55,00	0,85	-	55,12	-0,77	46,49	
Horrewaarde 11	1399HT	1	47,05	47,57	47,05	47,45		55,00	0,40	-	53,47	-0,36	47,09	
Horrewaarde 12	1399HT	1	46,41	49,34	46,41	47,26		55,00	0,85	-	55,12	-0,77	46,49	
Horrewaarde 13	1399HT	1	47,05	47,57	47,05	47,45		55,00	0,40	-	53,47	-0,36	47,09	
Horrewaarde 14	1399HT	1	46,41	49,34	46,41	47,26		55,00	0,85	-	55,12	-0,77	46,49	
Horrewaarde 15	1399HT	1	47,05	47,57	47,05	47,45		55,00	0,40	-	53,47	-0,36	47,09	
Horrewaarde 16	1399HT	1	46,41	49,34	46,41	47,26		55,00	0,85	-	55,12	-0,77	46,49	

Gemeente MUIDEN

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Geluidbelasting huidig (2007) [dB]	Minimum Huidig en GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Toetswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelmatige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toetswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Horrewaarde 17	1399HT	1	47,05	47,57	47,05	47,45		55,00	0,40	-	53,47	-0,36	47,09	
Horrewaarde 18	1399HT	1	46,41	49,34	46,41	47,26		55,00	0,85	-	55,12	-0,77	46,49	
Horrewaarde 19	1399HT	1	47,54	46,68	46,68	48,15		55,00	1,47	-	52,65	-0,55	47,60	
Horrewaarde 20	1399HT	1	47,46	51,40	47,46	48,24		55,00	0,78	-	57,09	-0,65	47,59	
Horrewaarde 21	1399HT	1	47,54	46,68	46,68	48,15		55,00	1,47	-	52,65	-0,55	47,60	
Horrewaarde 22	1399HT	1	47,46	51,40	47,46	48,24		55,00	0,78	-	57,09	-0,65	47,59	
Horrewaarde 23	1399HT	1	47,54	46,68	46,68	48,15		55,00	1,47	-	52,65	-0,55	47,60	
Horrewaarde 24	1399HT	1	47,46	51,40	47,46	48,24		55,00	0,78	-	57,09	-0,65	47,59	
Horrewaarde 25	1399HV	1	45,93	47,86	45,93	46,11		55,00	0,18	-	53,49	-0,49	45,62	
Horrewaarde 26	1399HT	1	47,46	51,40	47,46	48,24		55,00	0,78	-	57,09	-0,65	47,59	
Horrewaarde 27	1399HV	1	45,93	47,86	45,93	46,11		55,00	0,18	-	53,49	-0,49	45,62	
Horrewaarde 28	1399HV	1	48,51	52,09	48,51	48,99		55,00	0,48	-	57,74	-0,58	48,41	
Horrewaarde 29	1399HV	1	45,93	47,86	45,93	46,11		55,00	0,18	-	53,49	-0,49	45,62	
Horrewaarde 30	1399HV	1	48,51	52,09	48,51	48,99		55,00	0,48	-	57,74	-0,58	48,41	
Horrewaarde 31	1399HV	1	45,93	47,86	45,93	46,11		55,00	0,18	-	53,49	-0,49	45,62	
Horrewaarde 32	1399HV	1	48,51	52,09	48,51	48,99		55,00	0,48	-	57,74	-0,58	48,41	
Horrewaarde 33	1399HV	1	45,93	47,86	45,93	46,11		55,00	0,18	-	53,49	-0,49	45,62	
Horrewaarde 34	1399HV	1	48,51	52,09	48,51	48,99		55,00	0,48	-	57,74	-0,58	48,41	
Horrewaarde 35	1399HV	1	47,97	47,40	47,40	48,16		55,00	0,76	-	53,29	-0,12	48,04	
Horrewaarde 36	1399HV	1	48,51	52,09	48,51	48,99		55,00	0,48	-	57,74	-0,58	48,41	
Horrewaarde 37	1399HV	1	47,97	47,40	47,40	48,16		55,00	0,76	-	53,29	-0,12	48,04	
Horrewaarde 38	1399HV	1	48,51	52,09	48,51	48,99		55,00	0,48	-	57,74	-0,58	48,41	
Horrewaarde 39	1399HV	1	47,97	47,40	47,40	48,16		55,00	0,76	-	53,29	-0,12	48,04	
Horrewaarde 40	1399HV	1	48,51	52,09	48,51	48,99		55,00	0,48	-	57,74	-0,58	48,41	
Horrewaarde 41	1399HV	1	47,97	47,40	47,40	48,16		55,00	0,76	-	53,29	-0,12	48,04	
Horrewaarde 42	1399HV	1	48,51	52,09	48,51	48,99		55,00	0,48	-	57,74	-0,58	48,41	
Horrewaarde 43	1399HV	1	47,97	47,40	47,40	48,16		55,00	0,76	-	53,29	-0,12	48,04	
Horrewaarde 44	1399HV	1	46,83	49,78	46,83	46,80		55,00	-0,03	-	55,38	-0,15	46,65	
Horrewaarde 45	1399HV	1	47,97	47,40	47,40	48,16		55,00	0,76	-	53,29	-0,12	48,04	
Horrewaarde 46	1399HV	1	46,83	49,78	46,83	46,80		55,00	-0,03	-	55,38	-0,15	46,65	
Horrewaarde 47	1399HV	1	47,97	47,40	47,40	48,16		55,00	0,76	-	53,29	-0,12	48,04	
Horrewaarde 48	1399HV	1	46,83	49,78	46,83	46,80		55,00	-0,03	-	55,38	-0,15	46,65	
Isaac Israelslaan 1	1399VZ	1	49,06	49,75	49,06	49,96		55,00	0,90	-	55,73	-1,38	48,58	
Isaac Israelslaan 2	1399VZ	1	49,06	49,75	49,06	49,96		55,00	0,90	-	55,73	-1,38	48,58	
Isaac Israelslaan 3	1399VZ	1	49,06	49,75	49,06	49,96		55,00	0,90	-	55,73	-1,38	48,58	
Isaac Israelslaan 4	1399VZ	1	49,30	47,83	47,83	48,77		55,00	0,94	-	53,37	-0,05	48,72	
Isaac Israelslaan 5	1399VZ	1	50,00	51,05	50,00	48,93		55,00	-1,07	-	56,66	0,02	48,95	
Isaac Israelslaan 6	1399VZ	1	50,00	51,05	50,00	48,93		55,00	-1,07	-	56,66	0,02	48,95	
Isaac Israelslaan 7	1399VZ	1	50,00	51,05	50,00	48,93		55,00	-1,07	-	56,66	0,02	48,95	
Joh Bosboomlaan 1	1399XG	1	48,75	49,36	48,75	50,74		55,00	1,99	-	55,60	-1,37	49,37	
Joh Bosboomlaan 2	1399XG	1	49,74	51,49	49,74	52,01		55,00	2,27	-	57,72	-1,00	51,01	
Joh Bosboomlaan 3	1399XG	1	49,74	51,49	49,74	52,01		55,00	2,27	-	57,72	-1,00	51,01	
Joh Bosboomlaan 4	1399XG	1	50,09	51,67	50,09	51,84		55,00	1,75	-	57,79	-0,92	50,92	
Joh Bosboomlaan 5	1399XG	1	52,09	52,73	52,09	52,12		55,00	0,03	-	58,45	0,01	52,13	
Joh Bosboomlaan 6	1399XG	1	52,77	54,20	52,77	52,99		55,00	0,22	-	59,86	0,02	53,01	
Joh Bosboomlaan 7	1399XG	1	53,06	54,77	53,06	52,95		55,00	-0,11	-	60,44	0,04	52,99	
Kocherplantsoen 1	1399VW	13	49,67	52,13	49,67	49,02		55,00	-0,65	-	57,71	-1,36	47,66	
Kocherplantsoen 2	1399VW	13	50,21	50,35	50,21	49,83		55,00	-0,38	-	56,12	-1,19	48,64	
Kocherplantsoen 3	1399VW	13	50,21	50,35	50,21	49,83		55,00	-0,38	-	56,12	-1,19	48,64	
Kocherplantsoen 4	1399VW	13	50,21	50,35	50,21	49,83		55,00	-0,38	-	56,12	-1,19	48,64	
Kocherplantsoen 5	1399VW	13	50,21	50,35	50,21	49,83		55,00	-0,38	-	56,12	-1,19	48,64	
Kocherplantsoen 6	1399VW	13	50,28	50,72	50,28	48,39		55,00	-1,89	-	56,26	-0,24	48,15	
Kocherplantsoen 7	1399VW	13	50,28	50,72	50,28	48,39		55,00	-1,89	-	56,26	-0,24	48,15	

Gemeente MUIDEN

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Geluidbelasting huidig (2007) [dB]	Minimum Huidig en GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Toetswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelmatige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toetswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Kocherplantsoen 8	1399VW	13	50,28	50,72	50,28	48,39		55,00	-1,89	-	56,26	-0,24	48,15	
Kocherplantsoen 9	1399VW	13	50,28	50,72	50,28	48,39		55,00	-1,89	-	56,26	-0,24	48,15	
Kocherplantsoen 10	1399VW	13	50,28	50,72	50,28	48,39		55,00	-1,89	-	56,26	-0,24	48,15	
Kocherplantsoen 11	1399VW	13	50,79	51,63	50,79	49,77		55,00	-1,02	-	57,25	-0,93	48,84	
Kocherplantsoen 12	1399VW	13	50,79	51,63	50,79	49,77		55,00	-1,02	-	57,25	-0,93	48,84	
Kocherplantsoen 13	1399VW	13	50,79	51,63	50,79	49,77		55,00	-1,02	-	57,25	-0,93	48,84	
Kocherplantsoen 14	1399VW	13	50,79	51,63	50,79	49,77		55,00	-1,02	-	57,25	-0,93	48,84	
Kocherplantsoen 15	1399VW	13	50,79	51,63	50,79	49,77		55,00	-1,02	-	57,25	-0,93	48,84	
Kocherplantsoen 16	1399VW	13	50,64	49,82	49,82	49,08		55,00	-0,74	-	55,55	-0,40	48,68	
Kocherplantsoen 17	1399VW	13	50,64	49,82	49,82	49,08		55,00	-0,74	-	55,55	-0,40	48,68	
Kocherplantsoen 18	1399VW	13	50,64	49,82	49,82	49,08		55,00	-0,74	-	55,55	-0,40	48,68	
Kocherplantsoen 19	1399VW	13	50,64	49,82	49,82	49,08		55,00	-0,74	-	55,55	-0,40	48,68	
Kocherplantsoen 20	1399VX	13	49,48	48,78	48,78	50,78		55,00	2,00	-	55,16	-1,45	49,33	
Kocherplantsoen 21	1399VX	13	44,97	45,66	44,97	48,48		55,00	3,51	-	52,16	-2,22	46,26	
Kocherplantsoen 22	1399VX	13	44,97	45,66	44,97	48,48		55,00	3,51	-	52,16	-2,22	46,26	
Kocherplantsoen 23	1399VX	13	44,97	45,66	44,97	48,48		55,00	3,51	-	52,16	-2,22	46,26	
Kocherplantsoen 24	1399VX	13	44,97	45,66	44,97	48,48		55,00	3,51	-	52,16	-2,22	46,26	
Kocherplantsoen 32	1399VX	13	48,44	49,25	48,44	48,94		55,00	0,50	-	54,86	-1,42	47,52	
Kocherplantsoen 33	1399VX	13	48,44	49,25	48,44	48,94		55,00	0,50	-	54,86	-1,42	47,52	
Kocherplantsoen 34	1399VX	13	48,44	49,25	48,44	48,94		55,00	0,50	-	54,86	-1,42	47,52	
Kocherplantsoen 35	1399VX	13	48,44	49,25	48,44	48,94		55,00	0,50	-	54,86	-1,42	47,52	
Kocherplantsoen 36	1399VX	13	50,63	50,24	50,24	51,04		55,00	0,80	-	56,22	-1,14	49,90	
Meerkade 1	1399PL	1	48,85	46,51	46,51	51,60		55,00	5,09	-	54,19	-0,36	51,24	
Meerkade 2	1399PL	1	50,28	48,94	48,94	53,85		55,00	4,91	-	56,68	-0,24	53,61	
Meerkade 3	1399PL	1	48,44	44,90	44,90	50,17		55,00	5,27	-	50,97	0,00	50,17	
Meerkade 4	1399PL	1	48,51	44,91	44,91	50,29		55,00	5,38	-	51,08	0,00	50,29	
Meerkade 6	1399PL	1	47,78	44,41	44,41	49,57		55,00	5,16	-	50,47	0,00	49,57	
Meerkade 7	1399PL	1	49,12	44,70	44,70	50,14		55,00	5,44	-	50,74	0,02	50,16	
Meerkoet 1	1399KE	1	47,95	52,82	47,95	47,96		55,00	0,01	-	58,45	-0,04	47,92	
Meerkoet 2	1399KE	1	47,95	52,82	47,95	47,96		55,00	0,01	-	58,45	-0,04	47,92	
Meerkoet 3	1399KE	1	47,95	52,82	47,95	47,96		55,00	0,01	-	58,45	-0,04	47,92	
Meerkoet 4	1399KE	1	47,95	52,82	47,95	47,96		55,00	0,01	-	58,45	-0,04	47,92	
Meerkoet 5	1399KE	1	47,95	52,82	47,95	47,96		55,00	0,01	-	58,45	-0,04	47,92	
Meerkoet 6	1399KE	1	47,95	52,82	47,95	47,96		55,00	0,01	-	58,45	-0,04	47,92	
Meerkoet 7	1399KE	1	47,95	52,82	47,95	47,96		55,00	0,01	-	58,45	-0,04	47,92	
Naarderstraatweg 2	1399VR	1	54,94	53,83	53,83	61,56		55,00	7,73	6,07	65,32	-2,85	58,71	X
Naarderstraatweg 3	1399VR	1	59,68	63,23	59,68	70,76		59,68	11,08	10,26	70,82	-9,16	61,60	X
Naardervaart 1 a	1399PH	1	51,76	45,80	45,80	52,56		55,00	6,76	-	52,94	0,00	52,56	
Naardervaart 2	1399PH	1	45,81	41,72	41,72	47,10		55,00	5,38	-	47,90	0,02	47,12	
Nicolaas Maeslaan 1	1399GB	1	48,42	50,33	48,42	48,30		55,00	-0,12	-	56,25	-1,55	46,75	
Nicolaas Maeslaan 2	1399GB	1	49,81	50,65	49,81	47,75		55,00	-2,06	-	56,23	-0,12	47,63	
Nicolaas Maeslaan 3	1399GB	1	48,42	50,33	48,42	48,30		55,00	-0,12	-	56,25	-1,55	46,75	
Nicolaas Maeslaan 4	1399GB	1	49,81	50,65	49,81	47,75		55,00	-2,06	-	56,23	-0,12	47,63	
Nicolaas Maeslaan 5	1399GB	1	48,42	50,33	48,42	48,30		55,00	-0,12	-	56,25	-1,55	46,75	
Nicolaas Maeslaan 6	1399GB	1	49,81	50,65	49,81	47,75		55,00	-2,06	-	56,23	-0,12	47,63	
Nicolaas Maeslaan 7	1399GB	1	48,42	50,33	48,42	48,30		55,00	-0,12	-	56,25	-1,55	46,75	
Nicolaas Maeslaan 8	1399GB	1	47,36	49,65	47,36	46,48		55,00	-0,88	-	55,20	-0,55	45,93	
Nicolaas Maeslaan 9	1399GB	1	48,42	50,33	48,42	48,30		55,00	-0,12	-	56,25	-1,55	46,75	
Nicolaas Maeslaan 10	1399GB	1	47,36	49,65	47,36	46,48		55,00	-0,88	-	55,20	-0,55	45,93	
Nicolaas Maeslaan 11	1399GB	1	48,72	51,58	48,72	49,51		55,00	0,79	-	57,49	-1,53	47,98	
Nicolaas Maeslaan 12	1399GB	1	47,36	49,65	47,36	46,48		55,00	-0,88	-	55,20	-0,55	45,93	
Nicolaas Maeslaan 13	1399GB	1	48,72	51,58	48,72	49,51		55,00	0,79	-	57,49	-1,53	47,98	
Nicolaas Maeslaan 15	1399GB	1	48,72	51,58	48,72	49,51		55,00	0,79	-	57,49	-1,53	47,98	

Gemeente MUIDEN

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Geluidbelasting huidig (2007) [dB]	Minimum Huidig en GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Toetswaarde [dB]	Effect van het project	Behodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelmatige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toetswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Nicolaas Maeslaan 17	1399GB	1	48,11	51,04	48,11	50,19		55,00	2,08	-	56,98	-2,03	48,16	
Nicolaas Maeslaan 19	1399GB	1	48,11	51,04	48,11	50,19		55,00	2,08	-	56,98	-2,03	48,16	
Nicolaas Maeslaan 21	1399GB	1	47,27	52,22	47,27	45,27		55,00	-2,00	-	57,80	-0,19	45,08	
Nicolaas Maeslaan 23	1399GB	1	47,27	52,22	47,27	45,27		55,00	-2,00	-	57,80	-0,19	45,08	
Nicolaas Maeslaan 25	1399GB	1	47,70	52,25	47,70	45,41		55,00	-2,29	-	57,86	-0,32	45,09	
Nicolaas Maeslaan 27	1399GB	1	47,70	52,25	47,70	45,41		55,00	-2,29	-	57,86	-0,32	45,09	
Nienhuis Ruyskade 7	1399GR	1	48,01	51,19	48,01	47,99		55,00	-0,02	-	56,81	-0,21	47,78	
Nienhuis Ruyskade 9	1399GR	1	48,01	51,19	48,01	47,99		55,00	-0,02	-	56,81	-0,21	47,78	
Nienhuis Ruyskade 11	1399GR	1	48,01	51,19	48,01	47,99		55,00	-0,02	-	56,81	-0,21	47,78	
Nienhuis Ruyskade 13	1399GR	1	48,01	51,19	48,01	47,99		55,00	-0,02	-	56,81	-0,21	47,78	
Nienhuis Ruyskade 15	1399GR	1	47,74	49,78	47,74	48,15		55,00	0,41	-	55,46	-0,44	47,71	
Nienhuis Ruyskade 17	1399GR	1	47,74	49,78	47,74	48,15		55,00	0,41	-	55,46	-0,44	47,71	
Nienhuis Ruyskade 19	1399GR	1	47,14	50,07	47,14	47,54		55,00	0,40	-	55,86	-0,47	47,07	
Nienhuis Ruyskade 21	1399GR	1	47,14	50,07	47,14	47,54		55,00	0,40	-	55,86	-0,47	47,07	
Nienhuis Ruyskade 23	1399GR	1	47,49	49,87	47,49	48,27		55,00	0,78	-	55,57	-0,52	47,75	
Nienhuis Ruyskade 25	1399GR	1	47,49	49,87	47,49	48,27		55,00	0,78	-	55,57	-0,52	47,75	
Nienhuis Ruyskade 27	1399GR	1	47,49	49,87	47,49	48,27		55,00	0,78	-	55,57	-0,52	47,75	
Nienhuis Ruyskade 29	1399KA	1	46,56	52,23	46,56	46,69		55,00	0,13	-	57,93	-0,15	46,54	
Nienhuis Ruyskade 31	1399KA	1	46,56	52,23	46,56	46,69		55,00	0,13	-	57,93	-0,15	46,54	
Nienhuis Ruyskade 33	1399KA	1	46,56	52,23	46,56	46,69		55,00	0,13	-	57,93	-0,15	46,54	
Nienhuis Ruyskade 35	1399KA	1	46,56	52,23	46,56	46,69		55,00	0,13	-	57,93	-0,15	46,54	
Nienhuis Ruyskade 36	1399HH	1	46,26	43,12	43,12	46,21		55,00	3,09	-	48,95	0,01	46,22	
Nienhuis Ruyskade 37	1399KA	1	46,56	52,23	46,56	46,69		55,00	0,13	-	57,93	-0,15	46,54	
Nienhuis Ruyskade 38	1399HH	1	46,26	43,12	43,12	46,21		55,00	3,09	-	48,95	0,01	46,22	
Nienhuis Ruyskade 39	1399KA	1	46,56	52,23	46,56	46,69		55,00	0,13	-	57,93	-0,15	46,54	
Nienhuis Ruyskade 40	1399HH	1	46,26	43,12	43,12	46,21		55,00	3,09	-	48,95	0,01	46,22	
Nienhuis Ruyskade 41	1399KA	1	46,56	52,23	46,56	46,69		55,00	0,13	-	57,93	-0,15	46,54	
Nienhuis Ruyskade 42	1399HH	1	47,09	50,13	47,09	47,82		55,00	0,73	-	55,89	-0,59	47,23	
Nienhuis Ruyskade 43	1399KA	1	46,56	52,23	46,56	46,69		55,00	0,13	-	57,93	-0,15	46,54	
Nienhuis Ruyskade 44	1399HH	1	47,09	50,13	47,09	47,82		55,00	0,73	-	55,89	-0,59	47,23	
Nienhuis Ruyskade 44 A	1399HH	1	47,09	50,13	47,09	47,82		55,00	0,73	-	55,89	-0,59	47,23	
Nienhuis Ruyskade 45	1399KA	1	47,31	52,85	47,31	47,39		55,00	0,08	-	58,51	-0,26	47,13	
Nienhuis Ruyskade 46	1399HJ	1	47,26	51,35	47,26	47,70		55,00	0,44	-	57,11	-0,77	46,93	
Nienhuis Ruyskade 47	1399KA	1	47,31	52,85	47,31	47,39		55,00	0,08	-	58,51	-0,26	47,13	
Nienhuis Ruyskade 48	1399HJ	1	47,26	51,35	47,26	47,70		55,00	0,44	-	57,11	-0,77	46,93	
Nienhuis Ruyskade 49	1399KB	1	45,55	51,83	45,55	45,36		55,00	-0,19	-	57,72	0,01	45,37	
Nienhuis Ruyskade 50	1399HJ	1	47,26	51,35	47,26	47,70		55,00	0,44	-	57,11	-0,77	46,93	
Nienhuis Ruyskade 51	1399KB	1	45,55	51,83	45,55	45,36		55,00	-0,19	-	57,72	0,01	45,37	
Nienhuis Ruyskade 52	1399HJ	1	48,17	50,13	48,17	48,31		55,00	0,14	-	55,84	-0,24	48,07	
Nienhuis Ruyskade 53	1399KB	1	45,55	51,83	45,55	45,36		55,00	-0,19	-	57,72	0,01	45,37	
Nienhuis Ruyskade 54	1399HJ	1	48,17	50,13	48,17	48,31		55,00	0,14	-	55,84	-0,24	48,07	
Nienhuis Ruyskade 55	1399KB	1	45,55	51,83	45,55	45,36		55,00	-0,19	-	57,72	0,01	45,37	
Nienhuis Ruyskade 56	1399HJ	1	48,17	50,13	48,17	48,31		55,00	0,14	-	55,84	-0,24	48,07	
Nienhuis Ruyskade 57	1399KB	1	45,55	51,83	45,55	45,36		55,00	-0,19	-	57,72	0,01	45,37	
Nienhuis Ruyskade 58	1399HJ	1	48,17	50,13	48,17	48,31		55,00	0,14	-	55,84	-0,24	48,07	
Nienhuis Ruyskade 59	1399KB	1	45,55	51,83	45,55	45,36		55,00	-0,19	-	57,72	0,01	45,37	
Nienhuis Ruyskade 60	1399HJ	1	48,17	50,13	48,17	48,31		55,00	0,14	-	55,84	-0,24	48,07	
Nienhuis Ruyskade 61	1399KB	1	45,71	52,46	45,71	45,25		55,00	-0,46	-	58,25	-0,13	45,12	
Nienhuis Ruyskade 62	1399HJ	1	48,17	50,13	48,17	48,31		55,00	0,14	-	55,84	-0,24	48,07	
Nienhuis Ruyskade 63	1399KB	1	45,71	52,46	45,71	45,25		55,00	-0,46	-	58,25	-0,13	45,12	
Nienhuis Ruyskade 64	1399HJ	1	48,17	50,13	48,17	48,31		55,00	0,14	-	55,84	-0,24	48,07	
Nienhuis Ruyskade 65	1399KB	1	45,71	52,46	45,71	45,25		55,00	-0,46	-	58,25	-0,13	45,12	
Nienhuis Ruyskade 66	1399HJ	1	46,68	50,02	46,68	47,54		55,00	0,86	-	55,80	-0,74	46,80	

Gemeente MUIDEN

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Geluidbelasting huidig (2007) [dB]	Minimum Huidig en GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Toetswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelmatige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toetswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Nienhuis Ruyskade 67	1399KB	1	45,78	53,47	45,78	45,46		55,00	-0,32	-	59,29	0,03	45,49	
Nienhuis Ruyskade 68	1399HJ	1	46,68	50,02	46,68	47,54		55,00	0,86	-	55,80	-0,74	46,80	
Nienhuis Ruyskade 70	1399HJ	1	46,68	50,02	46,68	47,54		55,00	0,86	-	55,80	-0,74	46,80	
Nienhuis Ruyskade 72	1399HJ	1	46,69	51,72	46,69	46,86		55,00	0,17	-	57,39	-0,17	46,69	
Nienhuis Ruyskade 74	1399HK	1	46,62	50,83	46,62	47,70		55,00	1,08	-	56,68	-0,90	46,80	
Nienhuis Ruyskade 76	1399HK	1	46,62	50,83	46,62	47,70		55,00	1,08	-	56,68	-0,90	46,80	
Nienhuis Ruyskade 78	1399HK	1	46,62	50,83	46,62	47,70		55,00	1,08	-	56,68	-0,90	46,80	
Nienhuis Ruyskade 80	1399HK	1	46,62	50,83	46,62	47,70		55,00	1,08	-	56,68	-0,90	46,80	
Nienhuis Ruyskade 82	1399HK	1	46,62	50,83	46,62	47,70		55,00	1,08	-	56,68	-0,90	46,80	
Nienhuis Ruyskade 84	1399HK	1	46,31	50,77	46,31	47,26		55,00	0,95	-	56,64	-0,90	46,36	
Nienhuis Ruyskade 86	1399HK	1	46,31	50,77	46,31	47,26		55,00	0,95	-	56,64	-0,90	46,36	
Nienhuis Ruyskade 88	1399HK	1	46,31	50,77	46,31	47,26		55,00	0,95	-	56,64	-0,90	46,36	
Nienhuis Ruyskade 90	1399HK	1	46,31	50,77	46,31	47,26		55,00	0,95	-	56,64	-0,90	46,36	
Nienhuis Ruyskade 92	1399HK	1	47,64	50,85	47,64	47,71		55,00	0,07	-	56,61	-0,01	47,70	
Nienhuis Ruyskade 94	1399HK	1	47,64	50,85	47,64	47,71		55,00	0,07	-	56,61	-0,01	47,70	
Nienhuis Ruyskade 96	1399KC	1	46,28	51,86	46,28	46,49		55,00	0,21	-	57,58	-0,20	46,29	
Nienhuis Ruyskade 98	1399KC	1	46,28	51,86	46,28	46,49		55,00	0,21	-	57,58	-0,20	46,29	
Nienhuis Ruyskade 100	1399KC	1	46,28	51,86	46,28	46,49		55,00	0,21	-	57,58	-0,20	46,29	
Nienhuis Ruyskade 102	1399KC	1	47,32	52,89	47,32	47,52		55,00	0,20	-	58,64	-0,28	47,24	
Nienhuis Ruyskade 104	1399KC	1	47,32	52,89	47,32	47,52		55,00	0,20	-	58,64	-0,28	47,24	
Nienhuis Ruyskade 106	1399KC	1	47,32	52,89	47,32	47,52		55,00	0,20	-	58,64	-0,28	47,24	
Nienhuis Ruyskade 108	1399KC	1	45,77	53,95	45,77	46,05		55,00	0,28	-	59,58	-0,10	45,95	
Nienhuis Ruyskade 110	1399KC	1	45,77	53,95	45,77	46,05		55,00	0,28	-	59,58	-0,10	45,95	
Nienhuis Ruyskade 112	1399KC	1	45,77	53,95	45,77	46,05		55,00	0,28	-	59,58	-0,10	45,95	
Nienhuis Ruyskade 114	1399KC	1	46,40	53,33	46,40	46,20		55,00	-0,20	-	58,93	-0,12	46,08	
Nienhuis Ruyskade 116	1399KC	1	46,40	53,33	46,40	46,20		55,00	-0,20	-	58,93	-0,12	46,08	
Nienhuis Ruyskade 118	1399KC	1	46,40	53,33	46,40	46,20		55,00	-0,20	-	58,93	-0,12	46,08	
Nienhuis Ruyskade 120	1399KC	1	45,52	51,42	45,52	45,52		55,00	0,00	-	57,02	-0,16	45,36	
Nienhuis Ruyskade 122	1399KC	1	45,52	51,42	45,52	45,52		55,00	0,00	-	57,02	-0,16	45,36	
Nienhuis Ruyskade 124	1399KC	1	45,52	51,42	45,52	45,52		55,00	0,00	-	57,02	-0,16	45,36	
Nienhuis Ruyskade 126	1399KC	1	45,52	51,42	45,52	45,52		55,00	0,00	-	57,02	-0,16	45,36	
Nienhuis Ruyskade 128	1399KC	1	45,52	51,42	45,52	45,52		55,00	0,00	-	57,02	-0,16	45,36	
Noordpolderkade 4	1399VV	1	52,75	50,89	50,89	56,28		55,00	5,39	0,79	59,97	-0,47	55,81	X
Paulus Potterlaan 5	1399XB	1	43,35	48,70	43,35	43,65		55,00	0,30	-	54,37	-0,03	43,62	
Paulus Potterlaan 6	1399XB	1	43,35	48,70	43,35	43,65		55,00	0,30	-	54,37	-0,03	43,62	
Paulus Potterlaan 7	1399XB	1	43,35	48,70	43,35	43,65		55,00	0,30	-	54,37	-0,03	43,62	
Paulus Potterlaan 8	1399XB	1	43,35	48,70	43,35	43,65		55,00	0,30	-	54,37	-0,03	43,62	
Paulus Potterlaan 9	1399XB	1	43,35	48,70	43,35	43,65		55,00	0,30	-	54,37	-0,03	43,62	
Paulus Potterlaan 10	1399XB	1	46,39	48,36	46,39	46,94		55,00	0,55	-	54,14	-1,53	45,41	
Paulus Potterlaan 11	1399XB	1	44,70	48,52	44,70	45,21		55,00	0,51	-	54,25	-1,68	43,53	
Paulus Potterlaan 12	1399XB	1	44,70	48,52	44,70	45,21		55,00	0,51	-	54,25	-1,68	43,53	
Paulus Potterlaan 13	1399XB	1	44,70	48,52	44,70	45,21		55,00	0,51	-	54,25	-1,68	43,53	
Paulus Potterlaan 14	1399XB	1	44,70	48,52	44,70	45,21		55,00	0,51	-	54,25	-1,68	43,53	
Paulus Potterlaan 15	1399XB	1	44,70	48,52	44,70	45,21		55,00	0,51	-	54,25	-1,68	43,53	
Paulus Potterlaan 16	1399XB	1	44,89	48,80	44,89	45,40		55,00	0,51	-	54,57	-1,12	44,28	
Paulus Potterlaan 17	1399XB	1	44,89	48,80	44,89	45,40		55,00	0,51	-	54,57	-1,12	44,28	
Paulus Potterlaan 18	1399XB	1	44,89	48,80	44,89	45,40		55,00	0,51	-	54,57	-1,12	44,28	
Paulus Potterlaan 19	1399XB	1	43,10	47,76	43,10	43,93		55,00	0,83	-	53,56	-0,49	43,44	
Paulus Potterlaan 20	1399XB	1	43,10	47,76	43,10	43,93		55,00	0,83	-	53,56	-0,49	43,44	
Paulus Potterlaan 21	1399XB	1	43,10	47,76	43,10	43,93		55,00	0,83	-	53,56	-0,49	43,44	
Paulus Potterlaan 22	1399XB	1	43,10	47,76	43,10	43,93		55,00	0,83	-	53,56	-0,49	43,44	
Paulus Potterlaan 23	1399XB	1	43,10	47,76	43,10	43,93		55,00	0,83	-	53,56	-0,49	43,44	
Paulus Potterlaan 24	1399XB	1	43,99	49,07	43,99	44,08		55,00	0,09	-	54,77	-0,61	43,47	

Gemeente MUIDEN

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Geluidbelasting huidig (2007) [dB]	Minimum Huidig en GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Toetswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelmatige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toetswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Paulus Potterlaan 24 A	1399XB	1	44,94	51,80	44,94	45,17		55,00	0,23	-	57,51	-0,86	44,31	
Paulus Potterlaan 25	1399XB	1	45,98	52,07	45,98	45,85		55,00	-0,13	-	57,75	-0,86	44,99	
Paulus Potterlaan 26	1399XB	1	45,98	52,07	45,98	45,85		55,00	-0,13	-	57,75	-0,86	44,99	
Paulus Potterlaan 27	1399XB	1	45,98	52,07	45,98	45,85		55,00	-0,13	-	57,75	-0,86	44,99	
Paulus Potterlaan 28	1399XC	1	45,98	52,07	45,98	45,85		55,00	-0,13	-	57,75	-0,86	44,99	
Paulus Potterlaan 29	1399XC	1	46,12	52,00	46,12	46,00		55,00	-0,12	-	57,63	-0,87	45,13	
Paulus Potterlaan 30	1399XC	1	46,12	52,00	46,12	46,00		55,00	-0,12	-	57,63	-0,87	45,13	
Paulus Potterlaan 31	1399XC	1	46,12	52,00	46,12	46,00		55,00	-0,12	-	57,63	-0,87	45,13	
Paulus Potterlaan 32	1399XC	1	46,12	52,00	46,12	46,00		55,00	-0,12	-	57,63	-0,87	45,13	
Paulus Potterlaan 33	1399XC	1	46,12	52,00	46,12	46,00		55,00	-0,12	-	57,63	-0,87	45,13	
Paulus Potterlaan 34	1399XC	1	46,12	52,00	46,12	46,00		55,00	-0,12	-	57,63	-0,87	45,13	
Paulus Potterlaan 35	1399XC	1	46,07	51,90	46,07	45,57		55,00	-0,50	-	57,65	-0,74	44,83	
Paulus Potterlaan 36	1399XC	1	46,07	51,90	46,07	45,57		55,00	-0,50	-	57,65	-0,74	44,83	
Paulus Potterlaan 37	1399XC	1	46,38	51,94	46,38	45,46		55,00	-0,92	-	57,66	-0,40	45,06	
Paulus Potterlaan 38	1399XC	1	46,38	51,94	46,38	45,46		55,00	-0,92	-	57,66	-0,40	45,06	
Paulus Potterlaan 39	1399XC	1	46,38	51,94	46,38	45,46		55,00	-0,92	-	57,66	-0,40	45,06	
Paulus Potterlaan 40	1399XC	1	48,14	51,93	48,14	47,25		55,00	-0,89	-	57,64	-0,91	46,34	
Paulus Potterlaan 41	1399XC	1	48,14	51,93	48,14	47,25		55,00	-0,89	-	57,64	-0,91	46,34	
Paulus Potterlaan 42	1399XC	1	48,14	51,93	48,14	47,25		55,00	-0,89	-	57,64	-0,91	46,34	
Paulus Potterlaan 43	1399XC	1	48,14	51,93	48,14	47,25		55,00	-0,89	-	57,64	-0,91	46,34	
Paulus Potterlaan 44	1399XC	1	48,21	51,64	48,21	47,37		55,00	-0,84	-	57,38	-1,04	46,33	
Paulus Potterlaan 45	1399XC	1	48,21	51,64	48,21	47,37		55,00	-0,84	-	57,38	-1,04	46,33	
Paulus Potterlaan 46	1399XC	1	48,21	51,64	48,21	47,37		55,00	-0,84	-	57,38	-1,04	46,33	
Paulus Potterlaan 47	1399XC	1	48,21	51,64	48,21	47,37		55,00	-0,84	-	57,38	-1,04	46,33	
Paulus Potterlaan 48	1399XC	1	48,86	51,55	48,86	47,91		55,00	-0,95	-	57,25	-0,73	47,18	
Paulus Potterlaan 49	1399XC	1	48,86	51,55	48,86	47,91		55,00	-0,95	-	57,25	-0,73	47,18	
Paulus Potterlaan 50	1399XC	1	48,86	51,55	48,86	47,91		55,00	-0,95	-	57,25	-0,73	47,18	
Paulus Potterlaan 51	1399XC	1	48,86	51,55	48,86	47,91		55,00	-0,95	-	57,25	-0,73	47,18	
Piet Mondriaanlaan 1	1399GC	1	48,81	52,54	48,81	46,46		55,00	-2,35	-	58,08	0,10	46,56	
Piet Mondriaanlaan 2	1399GC	1	48,81	52,54	48,81	46,46		55,00	-2,35	-	58,08	0,10	46,56	
Piet Mondriaanlaan 3	1399GC	1	48,58	52,47	48,58	46,40		55,00	-2,18	-	58,05	0,05	46,45	
Piet Mondriaanlaan 4	1399GC	1	49,06	52,62	49,06	47,09		55,00	-1,97	-	58,21	0,00	47,09	
Piet Mondriaanlaan 5	1399GC	1	49,06	52,62	49,06	47,09		55,00	-1,97	-	58,21	0,00	47,09	
Piet Mondriaanlaan 6	1399GC	1	50,42	53,62	50,42	48,39		55,00	-2,03	-	59,15	0,06	48,45	
Piet Mondriaanlaan 7	1399GC	1	50,42	53,62	50,42	48,39		55,00	-2,03	-	59,15	0,06	48,45	
Piet Mondriaanlaan 8	1399GC	1	49,68	49,69	49,68	49,47		55,00	-0,21	-	55,50	-0,94	48,53	
Piet Mondriaanlaan 9	1399GC	1	48,80	47,78	47,78	47,04		55,00	-0,74	-	53,35	-0,03	47,01	
Piet Mondriaanlaan 10	1399GC	1	47,67	50,06	47,67	49,29		55,00	1,62	-	56,18	-1,51	47,78	
Piet Mondriaanlaan 11	1399GC	1	48,04	50,76	48,04	49,43		55,00	1,39	-	56,71	-1,60	47,83	
Pieter de Hooghlaan 1	1399GA	1	48,82	51,92	48,82	48,46		55,00	-0,36	-	57,74	-1,26	47,20	
Pieter de Hooghlaan 3	1399GA	1	48,82	51,92	48,82	48,46		55,00	-0,36	-	57,74	-1,26	47,20	
Pieter de Hooghlaan 5	1399GA	1	48,82	51,92	48,82	48,46		55,00	-0,36	-	57,74	-1,26	47,20	
Pieter de Hooghlaan 7	1399GA	1	48,82	51,92	48,82	48,46		55,00	-0,36	-	57,74	-1,26	47,20	
Pieter de Hooghlaan 9	1399GA	1	48,82	51,92	48,82	48,46		55,00	-0,36	-	57,74	-1,26	47,20	
Pieter de Hooghlaan 11	1399GA	1	50,54	52,49	50,54	48,50		55,00	-2,04	-	58,02	-0,32	48,18	
Pieter de Hooghlaan 13	1399GA	1	50,54	52,49	50,54	48,50		55,00	-2,04	-	58,02	-0,32	48,18	
Pieter de Hooghlaan 14	1399GA	1	49,59	52,79	49,59	48,82		55,00	-0,77	-	58,46	-1,26	47,56	
Pieter de Hooghlaan 15	1399GA	1	50,54	52,49	50,54	48,50		55,00	-2,04	-	58,02	-0,32	48,18	
Pieter de Hooghlaan 16	1399GA	1	49,59	52,79	49,59	48,82		55,00	-0,77	-	58,46	-1,26	47,56	
Pieter de Hooghlaan 18	1399GA	1	49,59	52,79	49,59	48,82		55,00	-0,77	-	58,46	-1,26	47,56	
Pieter de Hooghlaan 20	1399GA	1	49,59	52,79	49,59	48,82		55,00	-0,77	-	58,46	-1,26	47,56	
Pieter de Hooghlaan 22	1399GA	1	49,59	52,79	49,59	48,82		55,00	-0,77	-	58,46	-1,26	47,56	
Pieter de Hooghlaan 24	1399GA	1	49,59	52,79	49,59	48,82		55,00	-0,77	-	58,46	-1,26	47,56	

Gemeente MUIDEN

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Geluidbelasting huidig (2007) [dB]	Minimum Huidig en GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Toetswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelmatige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toetswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Purperreiger 1	1399KR	1	45,59	49,20	45,59	45,60		55,00	0,01	-	55,03	-0,18	45,42	
Purperreiger 2	1399KR	1	44,25	54,11	44,25	43,47		55,00	-0,78	-	59,87	0,14	43,61	
Purperreiger 3	1399KR	1	45,59	49,20	45,59	45,60		55,00	0,01	-	55,03	-0,18	45,42	
Purperreiger 4	1399KR	1	44,25	54,11	44,25	43,47		55,00	-0,78	-	59,87	0,14	43,61	
Purperreiger 5	1399KR	1	45,59	49,20	45,59	45,60		55,00	0,01	-	55,03	-0,18	45,42	
Purperreiger 6	1399KR	1	44,25	54,11	44,25	43,47		55,00	-0,78	-	59,87	0,14	43,61	
Purperreiger 7	1399KR	1	45,57	49,30	45,57	45,18		55,00	-0,39	-	55,09	0,07	45,25	
Purperreiger 8	1399KR	1	44,25	54,11	44,25	43,47		55,00	-0,78	-	59,87	0,14	43,61	
Purperreiger 9	1399KR	1	45,57	49,30	45,57	45,18		55,00	-0,39	-	55,09	0,07	45,25	
Purperreiger 10	1399KR	1	44,21	54,02	44,21	43,69		55,00	-0,52	-	59,81	0,08	43,77	
Purperreiger 11	1399KR	1	45,57	49,30	45,57	45,18		55,00	-0,39	-	55,09	0,07	45,25	
Purperreiger 12	1399KR	1	44,21	54,02	44,21	43,69		55,00	-0,52	-	59,81	0,08	43,77	
Purperreiger 14	1399KR	1	44,21	54,02	44,21	43,69		55,00	-0,52	-	59,81	0,08	43,77	
Purperreiger 16	1399KR	1	44,21	54,02	44,21	43,69		55,00	-0,52	-	59,81	0,08	43,77	
Purperreiger 18	1399KR	1	44,21	54,02	44,21	43,69		55,00	-0,52	-	59,81	0,08	43,77	
Purperreiger 20	1399KR	1	44,21	54,02	44,21	43,69		55,00	-0,52	-	59,81	0,08	43,77	
Purperreiger 22	1399KR	1	44,18	54,15	44,18	43,61		55,00	-0,57	-	59,93	0,08	43,69	
Purperreiger 24	1399KR	1	44,18	54,15	44,18	43,61		55,00	-0,57	-	59,93	0,08	43,69	
Purperreiger 26	1399KR	1	44,60	53,95	44,60	44,04		55,00	-0,56	-	59,81	0,05	44,09	
Purperreiger 28	1399KR	1	44,60	53,95	44,60	44,04		55,00	-0,56	-	59,81	0,05	44,09	
Purperreiger 30	1399KR	1	44,60	53,95	44,60	44,04		55,00	-0,56	-	59,81	0,05	44,09	
Purperreiger 32	1399KR	1	44,60	53,95	44,60	44,04		55,00	-0,56	-	59,81	0,05	44,09	
Regenwulp 1	1399KN	1	44,95	51,96	44,95	44,99		55,00	0,04	-	57,71	-0,23	44,76	
Regenwulp 2	1399KN	1	45,35	53,42	45,35	44,97		55,00	-0,38	-	59,05	0,06	45,03	
Regenwulp 3	1399KN	1	44,95	51,96	44,95	44,99		55,00	0,04	-	57,71	-0,23	44,76	
Regenwulp 4	1399KN	1	45,35	53,42	45,35	44,97		55,00	-0,38	-	59,05	0,06	45,03	
Regenwulp 5	1399KN	1	44,87	52,45	44,87	44,92		55,00	0,05	-	58,29	-0,31	44,61	
Regenwulp 6	1399KN	1	45,35	53,42	45,35	44,97		55,00	-0,38	-	59,05	0,06	45,03	
Regenwulp 7	1399KN	1	45,50	52,85	45,50	45,27		55,00	-0,23	-	58,40	0,05	45,32	
Regenwulp 8	1399KN	1	45,35	53,42	45,35	44,97		55,00	-0,38	-	59,05	0,06	45,03	
Regenwulp 10	1399KN	1	45,35	53,42	45,35	44,97		55,00	-0,38	-	59,05	0,06	45,03	
Regenwulp 12	1399KN	1	45,35	53,42	45,35	44,97		55,00	-0,38	-	59,05	0,06	45,03	
Regenwulp 14	1399KN	1	45,35	53,42	45,35	44,97		55,00	-0,38	-	59,05	0,06	45,03	
Rietgors 1	1399VB	1	44,19	54,02	44,19	44,29		55,00	0,10	-	59,67	-0,40	43,89	
Rietgors 2	1399VB	1	44,19	54,02	44,19	44,29		55,00	0,10	-	59,67	-0,40	43,89	
Rietgors 3	1399VB	1	45,62	54,08	45,62	46,27		55,00	0,65	-	59,96	-0,74	45,53	
Rietgors 4	1399VB	1	45,62	54,08	45,62	46,27		55,00	0,65	-	59,96	-0,74	45,53	
Rietgors 5	1399VB	1	45,62	54,08	45,62	46,27		55,00	0,65	-	59,96	-0,74	45,53	
Rietgors 6	1399VB	1	45,62	54,08	45,62	46,27		55,00	0,65	-	59,96	-0,74	45,53	
Scholekster 1	1399KS	1	46,40	53,39	46,40	46,48		55,00	0,08	-	59,14	-0,17	46,31	
Scholekster 2	1399KT	1	44,97	53,26	44,97	45,55		55,00	0,58	-	59,15	-0,57	44,98	
Scholekster 3	1399KS	1	46,40	53,39	46,40	46,48		55,00	0,08	-	59,14	-0,17	46,31	
Scholekster 4	1399KT	1	44,97	53,26	44,97	45,55		55,00	0,58	-	59,15	-0,57	44,98	
Scholekster 5	1399KS	1	46,40	53,39	46,40	46,48		55,00	0,08	-	59,14	-0,17	46,31	
Scholekster 6	1399KT	1	44,97	53,26	44,97	45,55		55,00	0,58	-	59,15	-0,57	44,98	
Scholekster 7	1399KS	1	46,40	53,39	46,40	46,48		55,00	0,08	-	59,14	-0,17	46,31	
Scholekster 8	1399KT	1	44,97	53,26	44,97	45,55		55,00	0,58	-	59,15	-0,57	44,98	
Scholekster 9	1399KS	1	46,40	53,39	46,40	46,48		55,00	0,08	-	59,14	-0,17	46,31	
Scholekster 10	1399KT	1	46,15	51,06	46,15	46,19		55,00	0,04	-	56,70	-0,34	45,85	
Scholekster 11	1399KS	1	45,89	50,72	45,89	46,33		55,00	0,44	-	56,49	-0,42	45,91	
Scholekster 12	1399KT	1	46,15	51,06	46,15	46,19		55,00	0,04	-	56,70	-0,34	45,85	
Scholekster 13	1399KS	1	45,89	50,72	45,89	46,33		55,00	0,44	-	56,49	-0,42	45,91	
Scholekster 14	1399KT	1	46,15	51,06	46,15	46,19		55,00	0,04	-	56,70	-0,34	45,85	

Gemeente MUIDEN

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Geluidbelasting huidig (2007) [dB]	Minimum Huidig en GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Toetswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelmatige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toetswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Scholekster 15	1399KS	1	45,89	50,72	45,89	46,33		55,00	0,44	-	56,49	-0,42	45,91	
Scholekster 16	1399KT	1	46,15	51,06	46,15	46,19		55,00	0,04	-	56,70	-0,34	45,85	
Scholekster 17	1399KS	1	45,89	50,72	45,89	46,33		55,00	0,44	-	56,49	-0,42	45,91	
Scholekster 18	1399KT	1	46,15	51,06	46,15	46,19		55,00	0,04	-	56,70	-0,34	45,85	
Scholekster 19	1399KS	1	45,86	52,59	45,86	46,35		55,00	0,49	-	58,35	-0,06	46,29	
Scholekster 20	1399KT	1	46,15	51,06	46,15	46,19		55,00	0,04	-	56,70	-0,34	45,85	
Scholekster 21	1399KS	1	45,86	52,59	45,86	46,35		55,00	0,49	-	58,35	-0,06	46,29	
Scholekster 22	1399KT	1	46,40	50,94	46,40	46,56		55,00	0,16	-	56,63	-0,29	46,27	
Scholekster 23	1399KS	1	45,86	52,59	45,86	46,35		55,00	0,49	-	58,35	-0,06	46,29	
Scholekster 24	1399KT	1	46,40	50,94	46,40	46,56		55,00	0,16	-	56,63	-0,29	46,27	
Scholekster 25	1399KS	1	45,86	52,59	45,86	46,35		55,00	0,49	-	58,35	-0,06	46,29	
Scholekster 26	1399KT	1	46,40	50,94	46,40	46,56		55,00	0,16	-	56,63	-0,29	46,27	
Scholekster 27	1399KS	1	45,36	52,96	45,36	44,72		55,00	-0,64	-	58,56	0,09	44,81	
Scholekster 28	1399KT	1	46,40	50,94	46,40	46,56		55,00	0,16	-	56,63	-0,29	46,27	
Scholekster 29	1399KS	1	45,36	52,96	45,36	44,72		55,00	-0,64	-	58,56	0,09	44,81	
Scholekster 30	1399KT	1	46,40	50,94	46,40	46,56		55,00	0,16	-	56,63	-0,29	46,27	
Scholekster 31	1399KS	1	45,36	52,96	45,36	44,72		55,00	-0,64	-	58,56	0,09	44,81	
Scholekster 32	1399KT	1	46,40	50,94	46,40	46,56		55,00	0,16	-	56,63	-0,29	46,27	
Scholekster 33	1399KS	1	45,36	52,96	45,36	44,72		55,00	-0,64	-	58,56	0,09	44,81	
Scholekster 34	1399KT	1	45,75	52,07	45,75	45,11		55,00	-0,64	-	57,83	-0,22	44,89	
Scholekster 35	1399KS	1	45,51	52,26	45,51	45,54		55,00	0,03	-	58,02	-0,22	45,32	
Scholekster 36	1399KT	1	45,75	52,07	45,75	45,11		55,00	-0,64	-	57,83	-0,22	44,89	
Scholekster 38	1399KT	1	45,75	52,07	45,75	45,11		55,00	-0,64	-	57,83	-0,22	44,89	
Scholekster 40	1399KT	1	45,75	52,07	45,75	45,11		55,00	-0,64	-	57,83	-0,22	44,89	
Scholekster 42	1399KT	1	45,43	51,73	45,43	44,30		55,00	-1,13	-	57,45	-0,07	44,23	
Scholekster 44	1399KT	1	45,43	51,73	45,43	44,30		55,00	-1,13	-	57,45	-0,07	44,23	
Scholekster 46	1399KT	1	45,43	51,73	45,43	44,30		55,00	-1,13	-	57,45	-0,07	44,23	
Scholekster 48	1399KT	1	45,31	51,31	45,31	44,99		55,00	-0,32	-	56,96	-0,22	44,77	
Schoutenpad 2	1399HW	1	48,39	49,92	48,39	49,19		55,00	0,80	-	55,66	-0,93	48,26	
Schoutenpad 4	1399HW	1	48,39	49,92	48,39	49,19		55,00	0,80	-	55,66	-0,93	48,26	
Schoutenpad 6	1399HW	1	48,39	49,92	48,39	49,19		55,00	0,80	-	55,66	-0,93	48,26	
Schoutenpad 8	1399HW	1	48,39	49,92	48,39	49,19		55,00	0,80	-	55,66	-0,93	48,26	
Schoutenpad 10	1399HW	1	48,39	49,92	48,39	49,19		55,00	0,80	-	55,66	-0,93	48,26	
Schoutenpad 12	1399HW	1	47,26	51,35	47,26	47,70		55,00	0,44	-	57,11	-0,77	46,93	
Schoutenpad 14	1399HW	1	47,26	51,35	47,26	47,70		55,00	0,44	-	57,11	-0,77	46,93	
Schoutenpad 16	1399HW	1	47,26	51,35	47,26	47,70		55,00	0,44	-	57,11	-0,77	46,93	
Schoutenpad 18	1399HW	1	47,26	51,35	47,26	47,70		55,00	0,44	-	57,11	-0,77	46,93	
Schoutenpad 20	1399HW	1	47,26	51,35	47,26	47,70		55,00	0,44	-	57,11	-0,77	46,93	
Schoutenpad 22	1399HW	1	47,26	51,35	47,26	47,70		55,00	0,44	-	57,11	-0,77	46,93	
Schoutenpad 24	1399HW	1	47,26	51,35	47,26	47,70		55,00	0,44	-	57,11	-0,77	46,93	
Schoutenpad 26	1399HW	1	47,26	51,35	47,26	47,70		55,00	0,44	-	57,11	-0,77	46,93	
Tesselschadelaan 38	1399VP	1	45,61	49,43	45,61	46,90		55,00	1,29	-	55,30	-0,89	46,01	
Tesselschadelaan 40	1399VP	1	45,61	49,43	45,61	46,90		55,00	1,29	-	55,30	-0,89	46,01	
Tesselschadelaan 42	1399VP	1	45,15	50,30	45,15	46,38		55,00	1,23	-	56,27	-0,83	45,55	
Tesselschadelaan 44	1399VP	1	46,13	50,27	46,13	46,62		55,00	0,49	-	56,21	-0,41	46,21	
Tesselschadelaan 46	1399VP	1	46,13	50,27	46,13	46,62		55,00	0,49	-	56,21	-0,41	46,21	
Tesselschadelaan 48	1399VP	1	46,13	50,27	46,13	46,62		55,00	0,49	-	56,21	-0,41	46,21	
Tesselschadelaan 49	1399HX	1	42,70	46,85	42,70	44,19		55,00	1,49	-	52,75	-1,77	42,42	
Tesselschadelaan 50	1399VP	1	46,13	50,27	46,13	46,62		55,00	0,49	-	56,21	-0,41	46,21	
Tesselschadelaan 51	1399HX	1	42,70	46,85	42,70	44,19		55,00	1,49	-	52,75	-1,77	42,42	
Tesselschadelaan 52	1399VP	1	45,97	50,68	45,97	47,32		55,00	1,35	-	56,54	-1,45	45,87	
Tesselschadelaan 53	1399HX	1	42,70	46,85	42,70	44,19		55,00	1,49	-	52,75	-1,77	42,42	
Tesselschadelaan 54	1399VG	1	44,10	52,70	44,10	43,58		55,00	-0,52	-	58,44	0,04	43,62	

Gemeente MUIDEN

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Geluidbelasting huidig (2007) [dB]	Minimum Huidig en GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Toetswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelmatige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toetswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Tesselschadelaan 55	1399HX	1	42,70	46,85	42,70	44,19		55,00	1,49	-	52,75	-1,77	42,42	
Tesselschadelaan 56	1399VG	1	44,10	52,70	44,10	43,58		55,00	-0,52	-	58,44	0,04	43,62	
Tesselschadelaan 57	1399HX	1	42,70	46,85	42,70	44,19		55,00	1,49	-	52,75	-1,77	42,42	
Tesselschadelaan 58	1399VG	1	44,30	53,74	44,30	43,24		55,00	-1,06	-	59,46	0,09	43,33	
Tesselschadelaan 59	1399HX	1	46,91	47,81	46,91	47,53		55,00	0,62	-	53,73	-0,61	46,92	
Tesselschadelaan 60	1399VG	1	44,58	55,14	44,58	43,70		55,00	-0,88	-	60,88	0,12	43,82	
Tesselschadelaan 61	1399HX	1	46,40	51,00	46,40	47,55		55,00	1,15	-	56,84	-1,09	46,46	
Tesselschadelaan 63	1399HX	1	46,40	51,00	46,40	47,55		55,00	1,15	-	56,84	-1,09	46,46	
Tesselschadelaan 65	1399HX	1	46,40	51,00	46,40	47,55		55,00	1,15	-	56,84	-1,09	46,46	
Tesselschadelaan 67	1399HX	1	46,40	51,00	46,40	47,55		55,00	1,15	-	56,84	-1,09	46,46	
Tesselschadelaan 69	1399HX	1	46,40	51,00	46,40	47,55		55,00	1,15	-	56,84	-1,09	46,46	
Tesselschadelaan 71	1399HX	1	46,40	51,00	46,40	47,55		55,00	1,15	-	56,84	-1,09	46,46	
Tesselschadelaan 73	1399HX	1	46,40	51,00	46,40	47,55		55,00	1,15	-	56,84	-1,09	46,46	
Tesselschadelaan 75	1399HX	14	42,42	45,44	42,42	42,05		55,00	-0,37	-	50,94	0,08	42,13	
Tesselschadelaan 77	1399KV	1	45,19	52,75	45,19	44,94		55,00	-0,25	-	58,51	0,01	44,95	
Tesselschadelaan 79	1399KV	1	45,19	52,75	45,19	44,94		55,00	-0,25	-	58,51	0,01	44,95	
Tesselschadelaan 81	1399KV	1	45,19	52,75	45,19	44,94		55,00	-0,25	-	58,51	0,01	44,95	
Tesselschadelaan 83	1399KV	1	45,19	52,75	45,19	44,94		55,00	-0,25	-	58,51	0,01	44,95	
Tesselschadelaan 85	1399KV	1	45,83	50,97	45,83	45,53		55,00	-0,30	-	56,54	-0,55	44,98	
Tesselschadelaan 87	1399KV	1	45,83	50,97	45,83	45,53		55,00	-0,30	-	56,54	-0,55	44,98	
Tesselschadelaan 89	1399KV	1	45,83	50,97	45,83	45,53		55,00	-0,30	-	56,54	-0,55	44,98	
Tesselschadelaan 91	1399KV	1	45,83	50,97	45,83	45,53		55,00	-0,30	-	56,54	-0,55	44,98	
Tesselschadelaan 93	1399KV	1	45,83	50,97	45,83	45,53		55,00	-0,30	-	56,54	-0,55	44,98	
Tesselschadelaan 95	1399KV	1	45,83	50,97	45,83	45,53		55,00	-0,30	-	56,54	-0,55	44,98	
Tesselschadelaan 97	1399KV	1	45,83	50,97	45,83	45,53		55,00	-0,30	-	56,54	-0,55	44,98	
Tesselschadelaan 99	1399KV	1	45,83	50,97	45,83	45,53		55,00	-0,30	-	56,54	-0,55	44,98	
Tesselschadelaan 101	1399KV	1	45,63	53,70	45,63	46,60		55,00	0,97	-	59,50	-1,05	45,55	
Tesselschadelaan 103	1399KV	1	45,63	53,70	45,63	46,60		55,00	0,97	-	59,50	-1,05	45,55	
Tesselschadelaan 105	1399KV	1	45,63	53,70	45,63	46,60		55,00	0,97	-	59,50	-1,05	45,55	
Tesselschadelaan 107	1399KV	1	45,63	53,70	45,63	46,60		55,00	0,97	-	59,50	-1,05	45,55	
Tesselschadelaan 109	1399KV	1	45,63	53,70	45,63	46,60		55,00	0,97	-	59,50	-1,05	45,55	
Tesselschadelaan 111	1399KV	1	45,63	53,70	45,63	46,60		55,00	0,97	-	59,50	-1,05	45,55	
Tesselschadelaan 113	1399KW	1	45,76	54,08	45,76	45,98		55,00	0,22	-	59,81	-0,09	45,89	
Tesselschadelaan 115	1399KW	1	45,76	54,08	45,76	45,98		55,00	0,22	-	59,81	-0,09	45,89	
Tesselschadelaan 117	1399KW	1	45,11	52,54	45,11	44,89		55,00	-0,22	-	58,30	-0,49	44,40	
Tesselschadelaan 119	1399KW	1	45,11	52,54	45,11	44,89		55,00	-0,22	-	58,30	-0,49	44,40	
Tesselschadelaan 121	1399KW	1	45,11	52,54	45,11	44,89		55,00	-0,22	-	58,30	-0,49	44,40	
Tesselschadelaan 123	1399KW	1	45,11	52,54	45,11	44,89		55,00	-0,22	-	58,30	-0,49	44,40	
Tesselschadelaan 125	1399KW	1	46,02	53,40	46,02	45,77		55,00	-0,25	-	59,24	-0,28	45,49	
Tesselschadelaan 127	1399KW	1	46,02	53,40	46,02	45,77		55,00	-0,25	-	59,24	-0,28	45,49	
Tesselschadelaan 129	1399KW	1	46,02	53,40	46,02	45,77		55,00	-0,25	-	59,24	-0,28	45,49	
Tesselschadelaan 131	1399KW	1	46,02	53,40	46,02	45,77		55,00	-0,25	-	59,24	-0,28	45,49	
Tesselschadelaan 133	1399KW	1	45,04	52,62	45,04	45,21		55,00	0,17	-	58,52	-0,26	44,95	
Tesselschadelaan 135	1399KW	1	45,04	52,62	45,04	45,21		55,00	0,17	-	58,52	-0,26	44,95	
Tesselschadelaan 137	1399KW	1	45,04	52,62	45,04	45,21		55,00	0,17	-	58,52	-0,26	44,95	
Tesselschadelaan 139	1399KW	1	45,04	52,62	45,04	45,21		55,00	0,17	-	58,52	-0,26	44,95	
Tesselschadelaan 141	1399KW	1	45,12	52,28	45,12	45,86		55,00	0,74	-	58,24	-0,52	45,34	
Van der Helstpark 1	1399GG	1	44,96	47,68	44,96	44,60		55,00	-0,36	-	53,44	-0,65	43,95	
Van der Helstpark 3	1399GG	1	44,96	47,68	44,96	44,60		55,00	-0,36	-	53,44	-0,65	43,95	
Van der Helstpark 5	1399GG	1	44,96	47,68	44,96	44,60		55,00	-0,36	-	53,44	-0,65	43,95	
Van der Helstpark 7	1399GG	1	44,96	47,68	44,96	44,60		55,00	-0,36	-	53,44	-0,65	43,95	
Van der Helstpark 9	1399GG	1	44,96	47,68	44,96	44,60		55,00	-0,36	-	53,44	-0,65	43,95	
Van der Helstpark 11	1399GG	1	44,96	47,68	44,96	44,60		55,00	-0,36	-	53,44	-0,65	43,95	

Gemeente MUIDEN

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Geluidbelasting huidig (2007) [dB]	Minimum Huidig en GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Toetswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelmatige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toetswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Van der Helstpark 13	1399GG	1	44,96	47,68	44,96	44,60		55,00	-0,36	-	53,44	-0,65	43,95	
Van der Helstpark 15	1399GG	1	44,96	47,68	44,96	44,60		55,00	-0,36	-	53,44	-0,65	43,95	
Van der Helstpark 17	1399GG	1	44,93	48,81	44,93	44,17		55,00	-0,76	-	54,52	-0,58	43,59	
Van der Helstpark 19	1399GG	1	44,93	48,81	44,93	44,17		55,00	-0,76	-	54,52	-0,58	43,59	
Van der Helstpark 21	1399GG	1	44,93	48,81	44,93	44,17		55,00	-0,76	-	54,52	-0,58	43,59	
Van der Helstpark 23	1399GG	1	44,93	48,81	44,93	44,17		55,00	-0,76	-	54,52	-0,58	43,59	
Van der Helstpark 25	1399GG	1	46,59	49,47	46,59	46,78		55,00	0,19	-	55,39	-0,90	45,88	
Van der Helstpark 27	1399GH	1	45,35	47,50	45,35	44,96		55,00	-0,39	-	53,24	-0,69	44,27	
Van der Helstpark 29	1399GH	1	45,35	47,50	45,35	44,96		55,00	-0,39	-	53,24	-0,69	44,27	
Van der Helstpark 31	1399GH	1	45,35	47,50	45,35	44,96		55,00	-0,39	-	53,24	-0,69	44,27	
Van der Helstpark 33	1399GH	1	45,35	47,50	45,35	44,96		55,00	-0,39	-	53,24	-0,69	44,27	
Van der Helstpark 35	1399GH	1	45,35	47,50	45,35	44,96		55,00	-0,39	-	53,24	-0,69	44,27	
Van der Helstpark 37	1399GH	1	45,35	47,50	45,35	44,96		55,00	-0,39	-	53,24	-0,69	44,27	
Van der Helstpark 39	1399GH	1	45,35	47,50	45,35	44,96		55,00	-0,39	-	53,24	-0,69	44,27	
Van der Helstpark 41	1399GH	1	47,25	50,67	47,25	47,74		55,00	0,49	-	56,56	-0,82	46,92	
Van der Helstpark 43	1399GH	1	45,93	49,19	45,93	45,51		55,00	-0,42	-	55,06	-0,75	44,76	
Van der Helstpark 45	1399GH	1	45,93	49,19	45,93	45,51		55,00	-0,42	-	55,06	-0,75	44,76	
Van der Helstpark 47	1399GH	1	45,93	49,19	45,93	45,51		55,00	-0,42	-	55,06	-0,75	44,76	
Van der Helstpark 49	1399GH	1	45,93	49,19	45,93	45,51		55,00	-0,42	-	55,06	-0,75	44,76	
Van der Helstpark 51	1399GH	1	46,49	49,03	46,49	46,96		55,00	0,47	-	54,93	-1,08	45,88	
Van der Helstpark 53	1399GJ	1	45,58	48,08	45,58	45,20		55,00	-0,38	-	53,83	-0,73	44,47	
Van der Helstpark 55	1399GJ	1	45,58	48,08	45,58	45,20		55,00	-0,38	-	53,83	-0,73	44,47	
Van der Helstpark 57	1399GJ	1	45,58	48,08	45,58	45,20		55,00	-0,38	-	53,83	-0,73	44,47	
Van der Helstpark 59	1399GJ	1	45,58	48,08	45,58	45,20		55,00	-0,38	-	53,83	-0,73	44,47	
Van der Helstpark 61	1399GJ	1	45,58	48,08	45,58	45,20		55,00	-0,38	-	53,83	-0,73	44,47	
Van der Helstpark 63	1399GJ	1	45,58	48,08	45,58	45,20		55,00	-0,38	-	53,83	-0,73	44,47	
Van der Helstpark 65	1399GJ	1	45,58	48,08	45,58	45,20		55,00	-0,38	-	53,83	-0,73	44,47	
Van der Helstpark 67	1399GJ	1	45,58	48,08	45,58	45,20		55,00	-0,38	-	53,83	-0,73	44,47	
Van der Helstpark 69	1399GJ	1	47,01	50,24	47,01	46,91		55,00	-0,10	-	55,92	-0,98	45,93	
Van der Helstpark 71	1399GJ	1	47,01	50,24	47,01	46,91		55,00	-0,10	-	55,92	-0,98	45,93	
Van der Helstpark 73	1399GJ	1	47,01	50,24	47,01	46,91		55,00	-0,10	-	55,92	-0,98	45,93	
Van der Helstpark 75	1399GJ	1	47,01	50,24	47,01	46,91		55,00	-0,10	-	55,92	-0,98	45,93	
Van der Helstpark 77	1399GJ	1	47,01	50,24	47,01	46,91		55,00	-0,10	-	55,92	-0,98	45,93	
Van der Helstpark 79	1399GJ	1	47,24	49,91	47,24	47,50		55,00	0,26	-	55,69	-1,24	46,26	
Van der Helstpark 81	1399GJ	1	47,24	49,91	47,24	47,50		55,00	0,26	-	55,69	-1,24	46,26	
Van der Helstpark 83	1399GJ	1	47,24	49,91	47,24	47,50		55,00	0,26	-	55,69	-1,24	46,26	
Van der Helstpark 85	1399GJ	1	47,24	49,91	47,24	47,50		55,00	0,26	-	55,69	-1,24	46,26	
Van der Helstpark 87	1399GJ	1	47,24	49,91	47,24	47,50		55,00	0,26	-	55,69	-1,24	46,26	
Van der Helstpark 89	1399GJ	1	47,24	49,91	47,24	47,50		55,00	0,26	-	55,69	-1,24	46,26	
Van der Helstpark 91	1399GJ	1	47,24	49,91	47,24	47,50		55,00	0,26	-	55,69	-1,24	46,26	
Van der Helstpark 93	1399GJ	1	47,24	49,91	47,24	47,50		55,00	0,26	-	55,69	-1,24	46,26	
Vincent van Goghlaan 1	1399XA	1	51,17	52,84	51,17	49,45		55,00	-1,72	-	58,32	-0,01	49,44	
Vincent van Goghlaan 2	1399XA	1	51,17	52,84	51,17	49,45		55,00	-1,72	-	58,32	-0,01	49,44	
Vincent van Goghlaan 3	1399XA	1	51,21	51,51	51,21	49,86		55,00	-1,35	-	56,99	0,03	49,89	
Vincent van Goghlaan 4	1399XA	1	51,21	51,51	51,21	49,86		55,00	-1,35	-	56,99	0,03	49,89	
Vincent van Goghlaan 5	1399XA	1	51,21	51,51	51,21	49,86		55,00	-1,35	-	56,99	0,03	49,89	
Vincent van Goghlaan 6	1399XA	1	51,21	51,51	51,21	49,86		55,00	-1,35	-	56,99	0,03	49,89	
Vincent van Goghlaan 11	1399XA	1	48,55	47,26	47,26	49,09		55,00	1,83	-	52,99	-0,57	48,52	
Waterhoen 1	1399KG	1	43,38	51,93	43,38	43,26		55,00	-0,12	-	57,53	-0,01	43,25	
Waterhoen 2	1399KH	1	43,66	50,13	43,66	44,06		55,00	0,40	-	55,75	-0,36	43,70	
Waterhoen 3	1399KG	1	43,38	51,93	43,38	43,26		55,00	-0,12	-	57,53	-0,01	43,25	
Waterhoen 4	1399KH	1	43,66	50,13	43,66	44,06		55,00	0,40	-	55,75	-0,36	43,70	
Waterhoen 5	1399KG	1	47,37	51,68	47,37	47,54		55,00	0,17	-	57,37	-0,33	47,21	

Gemeente MUIDEN

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Geluidbelasting huidig (2007) [dB]	Minimum Huidig en GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Toetswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelmatige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toetswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Waterhoen 6	1399KH	1	43,66	50,13	43,66	44,06		55,00	0,40	-	55,75	-0,36	43,70	
Waterhoen 7	1399KG	1	47,37	51,68	47,37	47,54		55,00	0,17	-	57,37	-0,33	47,21	
Waterhoen 8	1399KH	1	43,66	50,13	43,66	44,06		55,00	0,40	-	55,75	-0,36	43,70	
Waterhoen 9	1399KG	1	45,38	48,02	45,38	45,43		55,00	0,05	-	53,79	-0,23	45,20	
Waterhoen 10	1399KH	1	44,34	50,90	44,34	44,88		55,00	0,54	-	56,51	-0,35	44,53	
Waterhoen 11	1399KG	1	45,38	48,02	45,38	45,43		55,00	0,05	-	53,79	-0,23	45,20	
Waterhoen 12	1399KH	1	44,34	50,90	44,34	44,88		55,00	0,54	-	56,51	-0,35	44,53	
Waterhoen 13	1399KG	1	45,38	48,02	45,38	45,43		55,00	0,05	-	53,79	-0,23	45,20	
Waterhoen 14	1399KH	1	44,34	50,90	44,34	44,88		55,00	0,54	-	56,51	-0,35	44,53	
Waterhoen 15	1399KG	1	45,38	48,02	45,38	45,43		55,00	0,05	-	53,79	-0,23	45,20	
Waterhoen 16	1399KH	1	47,99	50,89	47,99	48,20		55,00	0,21	-	56,51	-0,16	48,04	
Waterhoen 18	1399KH	1	42,33	50,13	42,33	42,03		55,00	-0,30	-	55,53	0,03	42,06	
Waterhoen 20	1399KH	1	42,33	50,13	42,33	42,03		55,00	-0,30	-	55,53	0,03	42,06	
Waterhoen 22	1399KH	1	42,33	50,13	42,33	42,03		55,00	-0,30	-	55,53	0,03	42,06	
Waterhoen 24	1399KH	1	42,33	50,13	42,33	42,03		55,00	-0,30	-	55,53	0,03	42,06	
Waterhoen 26	1399KH	1	42,33	50,13	42,33	42,03		55,00	-0,30	-	55,53	0,03	42,06	
Waterhoen 28	1399KH	1	47,17	50,44	47,17	47,21		55,00	0,04	-	56,10	-0,19	47,02	
Waterhoen 30	1399KH	1	47,17	50,44	47,17	47,21		55,00	0,04	-	56,10	-0,19	47,02	
Waterhoen 32	1399KH	1	47,17	50,44	47,17	47,21		55,00	0,04	-	56,10	-0,19	47,02	
Waterhoen 34	1399KH	1	47,17	50,44	47,17	47,21		55,00	0,04	-	56,10	-0,19	47,02	
Waterhoen 36	1399KH	1	47,17	50,44	47,17	47,21		55,00	0,04	-	56,10	-0,19	47,02	
Waterhoen 38	1399KH	1	47,17	50,44	47,17	47,21		55,00	0,04	-	56,10	-0,19	47,02	
Waterhoen 40	1399KJ	1	45,79	50,65	45,79	45,97		55,00	0,18	-	56,32	-0,43	45,54	
Waterhoen 42	1399KJ	1	45,79	50,65	45,79	45,97		55,00	0,18	-	56,32	-0,43	45,54	
Waterhoen 44	1399KJ	1	45,79	50,65	45,79	45,97		55,00	0,18	-	56,32	-0,43	45,54	
Waterhoen 46	1399KJ	1	45,79	50,65	45,79	45,97		55,00	0,18	-	56,32	-0,43	45,54	
Waterhoen 48	1399KJ	1	44,74	49,19	44,74	44,74		55,00	0,00	-	55,04	0,00	44,74	
Waterhoen 50	1399KJ	1	44,74	49,19	44,74	44,74		55,00	0,00	-	55,04	0,00	44,74	
Waterhoen 52	1399KJ	1	44,74	49,19	44,74	44,74		55,00	0,00	-	55,04	0,00	44,74	
Waterhoen 54	1399KJ	1	44,74	49,19	44,74	44,74		55,00	0,00	-	55,04	0,00	44,74	
Waterhoen 56	1399KJ	1	44,74	49,19	44,74	44,74		55,00	0,00	-	55,04	0,00	44,74	
Waterhoen 58	1399KJ	1	45,33	52,92	45,33	45,01		55,00	-0,32	-	58,52	0,05	45,06	
Watersnip 1	1399VA	1	45,95	53,37	45,95	44,36		55,00	-1,59	-	59,02	0,15	44,51	
Watersnip 2	1399VA	1	45,95	53,37	45,95	44,36		55,00	-1,59	-	59,02	0,15	44,51	
Watersnip 3	1399VA	1	45,95	53,37	45,95	44,36		55,00	-1,59	-	59,02	0,15	44,51	
Watersnip 4	1399VA	1	45,95	53,37	45,95	44,36		55,00	-1,59	-	59,02	0,15	44,51	
Watersnip 5	1399VA	1	46,74	54,03	46,74	45,88		55,00	-0,86	-	59,77	-0,23	45,65	
Watersnip 6	1399VA	1	46,74	54,03	46,74	45,88		55,00	-0,86	-	59,77	-0,23	45,65	
Willemslaan 2	1399GK	1	46,33	49,25	46,33	46,60		55,00	0,27	-	54,84	-1,37	45,23	
Willemslaan 4	1399GK	1	46,33	49,25	46,33	46,60		55,00	0,27	-	54,84	-1,37	45,23	
Willemslaan 6	1399GK	1	46,33	49,25	46,33	46,60		55,00	0,27	-	54,84	-1,37	45,23	
Willemslaan 8	1399GK	1	46,33	49,25	46,33	46,60		55,00	0,27	-	54,84	-1,37	45,23	
Zilvermeeuw 1	1399KK	1	46,17	48,76	46,17	46,17		55,00	0,00	-	54,28	0,00	46,17	
Zilvermeeuw 2	1399KK	1	46,17	48,76	46,17	46,17		55,00	0,00	-	54,28	0,00	46,17	
Zilvermeeuw 3	1399KK	1	46,17	48,76	46,17	46,17		55,00	0,00	-	54,28	0,00	46,17	
Zilvermeeuw 4	1399KK	1	46,17	48,76	46,17	46,17		55,00	0,00	-	54,28	0,00	46,17	
Zilvermeeuw 5	1399KK	1	45,84	48,82	45,84	45,84		55,00	0,00	-	54,32	0,00	45,84	
Zilvermeeuw 6	1399KK	1	45,84	48,82	45,84	45,84		55,00	0,00	-	54,32	0,00	45,84	
Zilvermeeuw 7	1399KK	1	45,84	48,82	45,84	45,84		55,00	0,00	-	54,32	0,00	45,84	
Zilvermeeuw 8	1399KK	1	45,84	48,82	45,84	45,84		55,00	0,00	-	54,32	0,00	45,84	
Zilvermeeuw 9	1399KK	1	45,32	48,54	45,32	45,32		55,00	0,00	-	54,22	0,00	45,32	
Zilvermeeuw 10	1399KK	1	45,32	48,54	45,32	45,32		55,00	0,00	-	54,22	0,00	45,32	
Zilvermeeuw 11	1399KK	1	45,18	49,93	45,18	45,17		55,00	-0,01	-	55,43	0,00	45,17	

Gemeente MUIDEN

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]		Geluidbelasting huidig (2007) [dB]		Minimum Huidig en GPP [dB]		Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]		Sanering	Toetswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelmatige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toetswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Zilvermeeuw 12	1399KK	1	45,18	49,93	45,18	45,17		55,00	-0,01	-	55,43	0,00	45,17					
Zuidpolderweg 6	1398PM	1	51,50	46,46	46,46	51,48		55,00	5,02	-	51,74	0,01	51,49					
Zuidpolderweg 7	1398PM	1	50,89	46,42	46,42	51,60		55,00	5,18	-	53,03	-0,13	51,47					
Zuidpolderweg 7 a	1398PM	1	50,89	46,42	46,42	51,60		55,00	5,18	-	53,03	-0,13	51,47					
Zuidpolderweg 8	1399VS	1	54,33	56,23	54,33	61,58		55,00	7,25	6,09	66,26	-0,21	61,37	X				
Zuidpolderweg 9	1399PM	1	51,26	48,10	48,10	52,92		55,00	4,82	-	55,27	-0,33	52,59					
Zuidpolderweg 10	1399VS	1	53,19	55,87	53,19	62,08		55,00	8,89	6,59	66,85	-0,26	61,82	X				

Gemeente Naarden

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Geluidbelasting huidig (2007) [dB]	Minimum Huidig en GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Toetswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelmatige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toetswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
Amsterdamsestraatweg 63	1411AX	1	45,84	42,82	42,82	44,44		55,00	1,62	-	44,84	0,44	44,88	
Amsterdamsestraatweg 67	1411AZ	1	48,99	44,00	44,00	49,56		55,00	5,56	-	50,00	0,03	49,59	
Amsterdamsestraatweg 67 A	1411AZ	1	50,70	45,25	45,25	50,67		55,00	5,42	-	50,70	0,02	50,69	
Amsterdamsestraatweg 69	1411AZ	1	48,37	42,97	42,97	48,96		55,00	5,99	-	49,25	0,00	48,96	
Amsterdamsestraatweg 71	1411AZ	1	49,95	44,47	44,47	50,26		55,00	5,79	-	50,64	0,00	50,26	
Amsterdamsestraatweg 71 A	1411AZ	1	49,95	44,47	44,47	50,26		55,00	5,79	-	50,64	0,00	50,26	
Amsterdamsestraatweg 73	1411AZ	1	52,12	46,51	46,51	52,24		55,00	5,73	-	52,30	0,00	52,24	
Amsterdamsestraatweg 77	1411AZ	1	52,18	46,48	46,48	52,14		55,00	5,66	-	52,14	0,02	52,16	
Amsterdamsestraatweg 79	1411AZ	1	52,76	47,17	47,17	52,74		55,00	5,57	-	52,74	0,02	52,76	
Amsterdamsestraatweg 81	1411AZ	1	53,22	47,90	47,90	53,49		55,00	5,59	-	53,49	0,00	53,49	
Amsterdamsestraatweg 83	1411AZ	1	52,64	47,89	47,89	53,42		55,00	5,53	-	53,87	0,00	53,42	
Amsterdamsestraatweg 83 A	1411AZ	1	52,40	46,59	46,59	52,45		55,00	5,86	-	52,56	0,00	52,45	

Gemeente Weesp

Adres en postcode	Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Geluidbelasting huidig (2007) [dB]	Minimum Huidig en GPP [dB]	Toekomst zonder nieuwe maatregelen [dB]	Sanering	Toetswaarde [dB]	Effect van het project	Benodigde reductie [dB]	Geluidbelasting standaard akoestische situatie [dB]	Geluidreductie door de doelmatige maatregelen [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Overschrijding toetswaarde/ (X=ja, leeg vak=nee)
													X
Keverdijk 14 f	1381HL	1	50,98	45,94	45,94	51,38	55,00	5,44	-	52,04	-0,36	51,02	
Keverdijk 15	1381HM	1	52,03	46,92	46,92	52,51	55,00	5,59	-	53,30	-0,43	52,08	
Keverdijk 16	1381HM	1	52,03	47,34	47,34	52,69	55,00	5,35	-	53,74	-0,84	51,85	
Keverdijk 17	1381HM	1	52,11	47,45	47,45	52,90	55,00	5,45	-	54,18	-0,92	51,98	
Keverdijk 18	1381HM	1	53,85	48,99	48,99	54,40	55,00	5,41	-	55,43	-0,85	53,55	
Keverdijk 19	1381HM	1	55,23	50,09	50,09	55,50	55,00	5,41	0,01	56,10	-0,94	54,56	
Keverdijk 20	1381HM	1	57,25	52,36	52,36	57,75	55,00	5,39	2,26	58,76	-1,38	56,37	X
Keverdijk 21	1381HM	1	59,60	54,66	54,66	60,02	55,00	5,36	4,53	60,92	-2,46	57,56	X