

## Bijlage C. Geluidsgevoelige objecten met een overschrijding van de toetswaarde na het treffen van maatregelen

### Gemeente Muiden

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toekomst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Toekomst gecumuleerd met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Toepasselijke binnenwaarde [dB]	Sanering
Boezemkade 1	1399PK	1	58,87	63,09	64,80	41	
De Goog 2	1399PJ	1	53,77	55,98	62,87	36	
De Goog 3	1399PJ	1	57,08	57,96	64,29	41	
De Goog 4	1399PJ	1	62,77	65,49	67,61	41	
Googweg 20	1399ER	1	52,33	58,36	68,23	41	
Googweg 22	1399ER	1	52,93	59,12	68,52	41	
Googweg 29	1399EP	1	51,72	56,57	61,32	41	
Hakkelaarsbrug 1	1399VT	1	51,60	57,60	65,34	41	
Hakkelaarsbrug 3	1399VT	1	52,62	58,04	64,02	41	
Hakkelaarsbrug 4	1399VT	1	52,36	58,56	64,50	41	
Hakkelaarsbrug 5	1399VT	1	53,11	59,98	65,73	41	
Hakkelaarsbrug 6	1399VT	1	53,11	59,98	65,73	41	
Hakkelaarsbrug 7	1399VT	1	52,77	60,06	65,57	41	
Hakkelaarsbrug 8	1399VT	1	50,25	59,23	65,50	41	
Hakkelaarsbrug 9	1399VT	1	54,97	61,87	65,89	36	
Hakkelaarsbrug 10	1399VT	1	52,50	61,61	65,45	41	
Naarderstraatweg 2	1399VR	1	53,83	58,71	65,23	41	
Naarderstraatweg 3	1399VR	1	59,68	61,60	66,77	36	
Noordpolderkade 4	1399VV	1	50,89	55,81	64,60	41	
Zuidpolderweg 8	1399VS	1	54,33	61,37	67,70	36	
Zuidpolderweg 10	1399VS	1	53,19	61,82	67,91	36	

## Gemeente Weesp

Adres en postcode		Bestemming	Geluidbelasting bij huidig GPP [dB]	Toe-komst met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Toe-komst gecumuleerd met geadviseerde maatregel(en) [dB]	Toepasselijke binnenwaarde [dB]	Sanering
Keverdijk 20	1381HM	1	52,36	56,37	62,70	41	
Keverdijk 21	1381HM	1	54,66	57,56	62,91	36	